


BODENTECHNIK 2024

Werkzeuge · Maschinen
Messgeräte · Zubehör




A SIKA BRAND








Inhaltsverzeichnis

Schleifmaschinen & Zubehör.....	3
Staubsauger & Zubehör	8
Bodenbelags-Entfernung.....	10
Parkettverlegung	12
Schleifmittel.....	14
Mess- und Prüfgeräte.....	16
Bodenbelags-Verlegung.....	19
Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.	22
Verlegetechnik	27
Mischer, Rührgeräte & Rührer.....	28
Zubehör.....	31

Irrtum, Preisänderungen und Änderungen der Verpackungseinheiten bleiben vorbehalten.

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Einscheibenmaschine RO-1800 2.0</p> <p>Universell einsetzbare Tellerschleifmaschine für Untergrundvorbereitungsarbeiten, sowie zur Reinigung und Pflege von Fussböden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Arbeitsleistung: 1800 Watt, 230 Volt Drehzahl: 150 U/Min Gewicht: 37 kg Arbeitsbreite: 400 mm</p> </div> <p>Inkl. Vorrüstung für Roll-Absaugsystem</p>	Stk.	19.16100
	<p>Einscheibenmaschine RO-2200 2.0</p> <p>Universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen Roll-Spezialtellern.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Arbeitsleistung: 2200 Watt, 230 Volt Drehzahl: 195 U/Min Gewicht: 48 kg Breite: 400 mm</p> </div> <p>Inkl. Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem</p>	Stk.	19.16250
	<p>Absaugsystem Klebag</p> <p>Bestehend aus 2 Absaugstutzen, Saugschlauch und Mantel inkl. Klettsystem. Das Absaugsystem wird mit der Maschine verbunden, kann jedoch dank Klettsystem einfach und schnell entfernt werden.</p> <p>Das Absaugsystem schliesst bündig am Boden ab, so dass kein Staub nach aussen dringt.</p>	Stk.	208112
	<p>ROLL Absaugsystem</p> <p>Universelles Absaugsystem, passend auf alle Roll-Maschinen zum absolut staubfreien Arbeiten. Vermeidet Wirbelstaub zu 100%.</p> <p>Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert; der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauger angeschlossen.</p> <p>Alle Maschinen (RO-3000, RO-2200, RO-1800) sind zur Montage des Absaugsystems vorgerüstet.</p> <p>Geringer Wandabstand ermöglicht Arbeiten bis in den Randbereich.</p>	Stk.	19.14208


		Anz.	Art.-Nr.	
	Schleifteller aus Aluminium Ø 410 mm zur Aufnahme von Schleifscheiben	Stk.	19.14212	
	Ersatzgummibelag Ø 400 mm	Stk.	52.00391	
	4-fach Schleifteller Ø 400 mm 4 kugelgelagerte Schleifköpfe mit Klettauflage und Softunterlage drehen mit der Rotation der Maschine. 4 Klettschleifscheiben Ø 150 mm Gewicht: 21 kg	Stk.	19.14500	
	Padtreibteller Ø 380 mm Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.	Stk.	19.15340	
	Ersatzigelplatte 400 mm für Padtreibteller	Stk.	19.15345	
	Schleifscheibe doppelseitig Ø 400 mm Loch Ø 25 mm			
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 16	Stk.	19.14271	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 24	Stk.	19.14272	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 40	Stk.	19.14273	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 60	Stk.	19.14274	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 80	Stk.	19.14275	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 100	Stk.	19.14276	
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 120	Stk.	19.14277	
	Wolframcarbidspaltscheibe Ø 400 mm Zum Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen. Zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig.			
	KG 14	Stk.	19.17130	
	KG 36	Stk.	19.17150	
	Superpad 20 mm dick für Padtreibteller			
	Superpad schwarz 406 mm	Stk.	19.15350	
	Superpad grün 406 mm	Stk.	19.15360	
	Superpad rot 406 mm	Stk.	19.15370	
	Superpad beige/tan 406 mm	Stk.	19.15380	
	Superpad weiss 406 mm	Stk.	19.15390	
	Normalpad 10 mm dick für Padtreibteller			
	Normalpad schwarz 406 mm	Stk.	19.15351	
	Normalpad grün 406 mm	Stk.	19.15361	
	Normalpad rot 406 mm	Stk.	19.15371	
	Normalpad beige/tan 406 mm	Stk.	19.15381	
	Normalpad weiss 406 mm	Stk.	19.15391	
		Schleifnetz doppelseitig Ø 406 mm		
		Schleifnetz Ø 406 mm KG 60	Stk.	19.15400
Schleifnetz Ø 406 mm KG 80		Stk.	19.15410	
Schleifnetz Ø 406 mm KG 100		Stk.	19.15420	
Schleifnetz Ø 406 mm KG 120		Stk.	19.15430	
Schleifnetz Ø 406 mm KG 150		Stk.	19.15440	

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Diamantrotierteller Ø 400 mm mit 5 drehbar gelagerten 2-reihigen Diamantscheiben Ø 125 mm, auf Stahlgrundteller. Zum Schleifen von mineralischen Untergründen, Spachtelmassen, Estrichen und Sinterschichten. Sehr aggressiver Schleifeffekt mit hoher Standzeit.</p>	Stk.	19.14320
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm für Diamantrotierteller K 30/40 silber, mit 5 Segmenten L-Form Harte Bindung für abrasive Untergründe</p>	Stk.	19.14318
	<p>Sanierungsfraße RO-250</p> <p>Zum Abräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonflächen, u.v.m.</p> <p>Für kleine bis mittelgrosse Flächen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Durchzugskraft und Flächenleistung - Sehr gut im Randbereich einsetzbar durch Verstellmöglichkeiten der Deichsel - Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Technische Daten:</p> <p>Motorleistung: 1800 Watt, 230 Volt Drehzahl: 1450 U/Min Gewicht: 55 kg Arbeitsbreite: 250 mm</p> </div>	Stk.	17.16710
	<p>ALPHA Aufnahmeplatte Ø 230 mm für 4 Schleifschuhe nach Wahl</p>	Stk.	209191
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant BLAU KG 30/40</p> <p>Einsatzgebiet: harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	209195
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant SILBER KG 30/40</p> <p>Einsatzgebiet: Plättkleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfließestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	209197
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant PINK PKD</p> <p>Einsatzgebiet: Bitumenkleber, Sulfitablaugekleber, andere Klebstoffe (auch weiche), Klebstoff mit Teppichzweitrücken</p>	Stk.	209196

	Anz.	Art.-Nr.
 <p>Metabo WE 24-230 Winkelschleifer</p> <p>Sehr hochwertiges Handschleifgerät für das Schleifen mit Diamantscheiben sowie einer Absaughaube und für den Anschluss eines Industriesaugers.</p> <p>Wicklungsschutzgitter, pulverbeschichtete Feldwicklung, Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Arbeitsleistung: 2400 Watt, 230 Volt Umdrehung: 6600 U/min Gewicht: ca. 5.8 kg Scheiben Ø: 130 mm & 180 mm Werkzeuganschluss: M14</p> </div>	Stk.	208192
 <p>Absaughaube 130 mm zu Metabo WE 24-230</p> <p>Die Absaughauben verfügen über einen leicht anzubringenden Klett für absolut staubfreies Arbeiten. Wird der Klett entfernt, kann dank einer Aussparung für den Schleifteller bis an den Rand gearbeitet werden.</p>	Stk.	208185
 <p>Ersatz-Klett für Absaughaube 130 mm</p>	Stk.	208182
 <p>Absaughaube 180 mm zu Metabo WE 24-230</p>	Stk.	208184
 <p>Ersatz-Klett für Absaughaube 180 mm</p>	Stk.	208183

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Diamantscheibe Ø 130 mm GRÜN K 20 Spezialscheibe für Bodenleger</p> <p>Anwendungsgebiet: Harte Klebstoffe, Spachtelmasse, Unterlagsböden, Schaumrücken.</p> <p>Vorteile: Grosse Abtragsleistung & rauhes Schleifbild</p>	Stk.	208177
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm GRÜN K 20 Spezialscheibe für Bodenleger</p> <p>Anwendungsgebiet: Harte Klebstoffe, Spachtelmasse, Unterlagsböden, Schaumrücken.</p> <p>Vorteile: Grosse Abtragsleistung & rauhes Schleifbild</p>	Stk.	208178
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm BLAU K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	208170
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm BLAU K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	208171
	<p>Diamantscheibe Ø 130 mm SILBER K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Plättkleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfliessestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	208175
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm SILBER K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Plättkleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfliessestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	208176
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm PINK PKD Shark</p> <p>Anwendungsgebiet: Bitumenkleber, Sulfitablaugekleber, andere Klebstoffe (auch weiche), Klebstoff mit Teppichzweitrücken</p> <p>Auch Ø 180 mm erhältlich</p>	Stk.	208173
		Stk.	208174

Schleifmaschinen & Zubehör



ROLL-STRIPPER RO-3

Verfügt über ein Kettenfahrwerk für hohe Traktion und ist in zwei Teile zerlegbar. Die großen Transporträder ermöglichen die Beförderung durch eine Person.

Stufenlos einstellbarer Arbeitswinkel von 18° bis 32°

- Kompakt und wendig
- Leistungsstark

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,1 kW, 230 V mit Schneckengetriebe
 Drehmoment: 200 Nm
 Schlagmotor: 1,1 kW, 230 V
 Schlagzahl: 2500 Schläge pro Minute
 Hubgröße: in 3 Stufen einstellbar
 Arbeitsbreite: bis 300 mm
 Abmessungen: 315 x 670 x 1100 mm
 Gewicht: 123 kg

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	17.14800

WERKZEUG für den ROLL-STRIPPER RO-3:



Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2 mm
glatt

Stk.	17.14801
------	----------

Stripper-Werkzeug 150 x 80 x 2 mm
U-Form A, Fase oben

Stk.	17.14802
------	----------

Stripper-Werkzeug 150 x 80 x 2 mm
U-Form B, Fase unten

Stk.	17.14803
------	----------

Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2 mm
U-Form A, Fase oben

Stk.	17.14804
------	----------

Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2mm
U-Form B, Fase unten

Stk.	17.14805
------	----------

Staubsauger & Zubehör



Rollendüse

aus Metall mit auswechselbaren Gummilippen
 Ø 38 mm / 370 mm

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	208694



Gummilippen mit Halterung

(zu Saugdüse 370 mm) Für IVB 5 / RONDA 200

320 mm, hinten
 365 mm, vorne

Paar	83.00950
------	----------

Saugrohr Ø 38 mm / 560 mm







Stk.	208695
------	--------

Handrohr, gebog. Ø 38 mm

Stk.	208757
------	--------








Schlauch grau Ø 38mm











lfm.	208758
------	--------

	Anz.	Art.-Nr.	
	Stk.	208697	
<p>Filterelement D275X187 M-Class PET NANO für IVB 5/7</p>			
	Stk.	208985	
<p>Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A für NILFISK ATTIX 33 (H) / 44 (M-H), VHS 40 / 42 M-H</p>			
	Stk.	208698	
<p>Staubsaugbeutel für IVB 5 VPE 5 Stk.</p>			
	Stk.	208690	
<p>Sicherheitsstauger NILFISK VHS 42 L40 MC IC inkl. Zubehör</p> <p>Die industriellen Sicherheitsstauger der VHS 42 Baureihe verfügen über bemerkenswerte Ausstattungsmerkmale und dank des innovativen Filterreinigungssystems InfiniClean über eine einmalige Produktivität.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsstauger für die Staubklassen M und H • InfiniClean oder Push&Clean für eine optimale Filterperformance • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge und Dauerspannung • Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität • Auswaschbares PTFE Hauptfilterelement (M-Klasse) 			
	Stk.	19.15030	
<p>Roll Vorabscheider</p> <p>Maximieren Sie die Effizienz Ihres Industriesaugers!</p> <p>Der Roll Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel, so dass sich nur ca. 1% im Filter des Saugers absetzen kann. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert.</p> <ul style="list-style-type: none"> + schützt den Staubsaugerfilter + garantiert konstante Saugleistung + mit hochwertigen Lenkrollen + inkl. Zyklon, 45l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und Auffangsack. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten:</p> <p>Abmessungen: 940 x 425 x 425 mm</p> <p>Gewicht: 11.15 kg</p> <p>Einlass: Ø 50 mm</p> <p>Schlauchlänge: 3,3 m inkl. Muffen</p> </div> 			

	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>Bullystripper Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge</p> <p>2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgrosse Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T-Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden, um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Leistung: 2200 Watt / 230 Volt Gewicht: 14.5 kg Arbeitsbreite: 210 mm</p> </div>	Stk.	17.14570	
 <p>Messer für Bully-Stripper 60 x 210 mm Standardmesser für universellen Einsatz</p>	Stk.	17.14580	
 <p>Messer für Bully-Stripper 130 x 210 mm Für weichere Beläge</p>	Stk.	17.14590	
 <p>Jumbomesser für Bullystripper Teflonbeschichtet mit Wellenschliff 210 mm, ideal für Filzrücken, PVC und Lino</p>	Stk.	17.14595	
 <p>Reissklaue Konstruktion aus hochwertigem Aluminium</p>	Stk.	17.14631	
 <p>Dreieck Schleifblätter Pack à 50 Stück Dreieck Schleifblatt KG 40 Dreieck Schleifblatt KG 60 Dreieck Schleifblatt KG 80 Dreieck Schleifblatt KG 100 Dreieck Schleifblatt KG 120</p>	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	19.14931 19.14932 19.14933 19.14934 19.14935	
 <p>Schleifblatt-Halter, 2-er Set</p>	Set	19.14936	
 <p>E-Cut 65 mm E-Cut 35 mm</p> <p>Für Multimaster, mit universaler Verzahnung für Kunststoff, Holz, Sperrholz und Aluminium. Eintauchtiefe 50 mm</p>	Stk. Stk.	19.14937 19.14945	
 <p>Hartmetall-Raspel, Dreiecksform Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet. Standard-Ausführung, Kantenlänge 80 mm.</p>	Stk.	19.14941	






Bodenbelags-Entfernung

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Randschleifklotz KG 24</p> <p>mit Wolframcarbidbeschichtung 200 x 100 x 20mm</p>	Stk.	19.13485
	<p>Schleifblitz KG 36 Schleifblitz KG 24</p> <p>Schleiffläche aus Siliziumcarbid 200 x 100 x 35 mm</p>	Stk. Stk.	19.13481 19.13482
	<p>Schaber Allway 250 mm</p> <p>Klingenbreite 100 mm Eine einzige Umdrehung am Schaberkopf genügt, um die Klinge sicher zu arretieren oder zu lösen.</p>	Stk.	15.12650
	<p>Handscher Blue Marlin BM-9500</p> <p>Klingenbreite 10 cm</p> <p>Kopf Stahl vernickelt, mit auswechselbarer Klinge, Schlüssel für den Klingenwechsel befindet sich im Handscher-Gehäuse</p>	Stk.	15.12646
	<p>Klingen für Allway-, Blue Marlin- & Ecoschaber</p> <p>100 mm breit, Pack à 100 Stück</p>	Pack	15.12600
	<p>Klingen mit Flügel für Allway-, Blue Marlin- & Ecoschaber, 100 mm breit, Pack à 20 Stück</p> <p>Hochwertige Solinger Stahlklinge, gebläut. Die progressiven Flügel fungieren auf den Klingen als Abweiser. Geschabtes Material stösst gegen die Klinge und bremst. Bei dieser Klinge gleitet das Material über den Halter hinweg und bleibt nicht mehr daran kleben.</p>	Pack	15.12647
	<p>Fussbodenschaber mit Teleskopstiel</p> <p>Inklusive Teleskopstiel in stabiler Ausführung. Länge von 97 - 175cm, Klingenbreite 210mm. Leichte Schrägstellung der Klinge für effektiven Einsatz!</p>	Stk.	15.12655
	<p>Ersatzklinge für Fussbodenschaber</p> <p>210 mm, Pack à 10 Stk.</p>	Pack	15.12657

		Anz.	Art.-Nr.	
	Parketzugeisen 55 cm Schwere Ausführung, Amboss mit verstärkter Kunststoffkappe. Mit angefaster Spitze.	Stk.	19.15701	
	PE - Schlagklotz 6 mm Mit Nut 6 mm x 400 mm für Laminat	Stk.	19.15705	
	PE - Schlagklotz 11 mm Mit Nut 11 mm x 400 mm für Fertigparkett	Stk.	19.15706	
	Gummihammer 500 g, weiss	Stk.	15.12831	
	Wandabstandhalter Stirnseitiges und seitliches Abstützen von Parkett. Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 - 35 mm.	Stk.	19.15725	
	Versiegelungsrolle PREMIUM 25 cm ohne Bügel, Florhöhe 11 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	208890	
	Versiegelungsrolle 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 6 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	19.15812	
	Versiegelungsrolle Mohair 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 4 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	208399	
	Grundierungsrolle 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 12 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	208889	
	Mikromischfaserwalze 25 cm 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 6 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	208887	

		Anz.	Art.-Nr.	
	Bügel zu Versiegelungs- und Grundierungsrolle für 25 cm Rollen	Stk.	19.15813	
	Farbwalzenbügel verstellbar Für 40 - 60 cm breite Walze	Stk.	208151	
	Mikromischfaserwalze 40 cm	Stk.	208430	
	Verlängerungsstange für Steckbügel aus Aluminium ausziehbar von 100 - 200cm	Stk.	19.15815	
	Heizkörperrolle 10 cm	Stk.	208404	
	Heizkörperrolle Mikromischfaser 10 cm	Stk.	208969	
	Heizkörperrolle Mohair Florhöhe 4 mm / 10 cm	Stk.	208398	
	Bügel zu Heizkörperrolle 10 cm	Stk.	208405	
	Heizkörperpinsel , 35 cm Holzstiel, 6 cm breit	Stk.	208406	
	Pinsel 60 mm	Stk.	208402	
	Wischwiesel Inkl. Teleskopstiel mit Fellbezug	Stk.	19.15530	
	Fellbezug 40 cm	Stk.	19.15540	

Parkettverlegung







		Anz.	Art.-Nr.	
	Belastungseisen (23.5 kg inkl. Transportkiste) 15 Eisen à 1.55 kg	Stk.	208580	
 	BergerTool PadHolder Ergo 115 x 230 mm Easy 115 x 230 mm	Stk. Stk.	208408 208413	
	Berger Mix-Box mit Skala zum Anmischen von 2-komp. Siegel, für Rollen à 25 cm geeignet	Stk.	169014	
	Putzlappen weiss 5 kg	Pack	179162	









Schleifmittel










		Anz.	Art.-Nr.	
	Blue Line Schleifband Zirkon 200 x 750 mm, Pack à 10 Stück Schleifband 200 x 750 mm KG 24 (Pack à 5 Stk.) Schleifband 200 x 750 mm KG 36 (Pack à 5 Stk.) Schleifband 200 x 750 mm KG 40 Schleifband 200 x 750 mm KG 60 Schleifband 200 x 750 mm KG 80 Schleifband 200 x 750 mm KG 100 Schleifband 200 x 750 mm KG 120	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	208140 208139 208141 208142 208143 208144 208149	
	Schleifband Korund 200 x 750 mm, Pack à 10 Stück Schleifband 200 x 750 mm KG 24 Schleifband 200 x 750 mm KG 36 Schleifband 200 x 750 mm KG 40 Schleifband 200 x 750 mm KG 60 Schleifband 200 x 750 mm KG 80 Schleifband 200 x 750 mm KG 100 Schleifband 200 x 750 mm KG 120	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	24.00024 24.00036 24.00040 24.00060 24.00080 24.00100 24.00120	

	Anz.	Art.-Nr.
 <p>Blue Line Schleifscheibe Zirkon Ø 200 mm Mit Klett, 50 Stk. / Pack</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Schleifscheibe KG 40 Schleifscheibe KG 60 Schleifscheibe KG 80 Schleifscheibe KG 100</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>24.22036</p> <p>24.22040</p> <p>24.22060</p> <p>24.22080</p> <p>24.22100</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm mit Klett / Loch 22 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>24.20036</p> <p>24.20040</p> <p>24.20060</p> <p>24.20080</p> <p>24.20100</p> <p>24.20120</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm mit Klett / Loch 8 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>24.21036</p> <p>24.21040</p> <p>24.21060</p> <p>24.21080</p> <p>24.21100</p> <p>24.21120</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 150 mm mit Klett / Loch 8 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>19.14583</p> <p>19.14580</p> <p>19.14581</p> <p>19.14584</p> <p>19.14585</p> <p>19.14582</p>
 <p>Schleifscheiben Korund Ø 150 mm mit Klett</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 25 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 150 Pack à 50 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>24.81036</p> <p>24.81040</p> <p>24.81060</p> <p>24.81080</p> <p>24.81100</p> <p>24.81120</p> <p>24.81150</p>
 <p>Schleifscheiben Ø 150 mit Klett / 8 Absauglöcher</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 25 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 150 Pack à 50 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>24.82036</p> <p>24.82040</p> <p>24.82060</p> <p>24.82080</p> <p>24.82100</p> <p>24.82120</p> <p>24.82150</p>













	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>CM-Gerät CLASSIC, komplett im Stahlkoffer Calcium-Carbide-Methode-Gerät mit stossgeschütztem Manometer. Mit Direktablesung der Feuchtigkeitsprozentage inkl. 25 Ampullen, 100g Waage, Zerkleinerungsschale sowie Hammer, Fäustel, Flachmeissel, Stahlkugeln und Kleinzubehör.</p> <p>CM-Manometer</p> <p>Carbidampullen für CM-Gerät Pack à 25 Stück</p> <p>Carbidampullen für CM-Gerät Pack à 100 Stück</p> <p>Testampullen 10 x 1 Gramm</p> <p>CM-Federwaage (inkl. Plastikbecher)</p> <p>CM-Manometer-Kugeln</p>	Stk.	20.14390	
 <p>Gann Hydromette CH 17 (ohne Zubehör) Die Hydromette CH 17 ist ein multifunktionales Messgerät zur Erfassung von Holz-, Bau- und Luftfeuchte sowie Temperatur und Luftgeschwindigkeit. Das robuste Touch-Display ermöglicht in Verbindung mit modernen Auswertungs- und Speichermöglichkeiten eine völlig neue Optionsvielfalt. Im Bereich der Holzfeuchte-Messung werden je nach Holzstärke und -beschaffenheit verschiedene Widerstandsmesselektroden verwendet. Somit sind Präzisionsmessungen von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Span- und OSB-Platten und Furnieren. Verschiedene Sets verfügbar.</p>	Stk.	208005	
 <p>Gann Hydromette RTU 600 4-fach Messgerät zum Anschluss der Aktiv-Elektroden für Holzfeuchte (4 - 100 %), Baufeuchte, Temperatur, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur. Messgerät mit LCD-Anzeige mit Batterie. Für Gutachter geeignet.</p>	Stk.	208004	
 <p>Gann Hydromette UNI 2 3-fach Messgerät zum Anschluss der Aktiv-Elektroden für: Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur. Anzeigegerät für alle Standard- und Aktiv-Elektroden mit zusätzlichen Widerstands-Messbereichen für die Tiefenmessung in Baustoffen. Messgerät mit LCD-Anzeige.</p>	Stk.	208015	
 <p>Gann Luftfeuchte-Elektrode RH-T 37 BL 160 Für Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messungen - speziell geeignet für die Anwendung in Schüttgütern und Feststoffen (z.B. Mauerwerk oder Estriche). Zu ihren Einsatzgebieten zählen u.a. Feuchteanalysen, Schadensbegutachtung, Überwachung der Bauaustrocknung sowie die Prüfung vor der Verlegung von Boden- und Wandbelägen.</p>	Stk.	208053	

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Gann Luftfeuchte-Elektrode RH-T 37 EL flex 350 Für Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messungen - speziell geeignet für die Anwendung in Schüttgütern und Feststoffen (z.B. Mauerwerk oder Estriche). Zu ihren Einsatzgebieten zählen u.a. Feuchteanalysen, Schadensbegutachtung, Überwachung der Bauaustrocknung sowie die Prüfung vor der Verlegung von Boden- und Wandbelägen. Das Fühlerrohr hat einen Durchmesser von 6,5 mm, womit auch Messungen in Fugen möglich sind.</p>	Stk.	208051
	<p>Gann Infrarot-Elektrode IR 40 EL Die IR 40 EL ist ein Infrarot-Fühler, mit dem berührungslose Messungen von Oberflächentemperaturen durchgeführt werden können. Die Elektrode eignet sich ideal zum Aufspüren von Wärmebrücken in Gebäuden, zur Ermittlung der Taupunkttemperatur, zur Messung stromführender, sich bewegender oder vibrierender Teile sowie zur Lagermittlung von Heizrohren/-schlangen.</p>	Stk.	208023
	<p>Gann Einschlagelektrode M 20 Für Tiefenmessungen bis 70 mm in weicheren Baustoffen wie Holz, Gips und Putz. Der Elektrodenkörper ist aus schlagfestem Kunststoff. In Verbindung mit UNI 2, RTU 600 und Messkabel MK 8.</p>	Stk.	208016
	<p>Gann Messkabel MK 8 Verwendbar für alle Geräte und Elektroden. Länge 1 m</p>	Stk.	208009
	<p>Gann Hydromette Compact Für Holz- und Putzfeuchte Handlicher Schnellfeuchtemesser. Die beiden dünnen Spitzen werden in das Messgut eingedrückt. Mit grosser LCD-Anzeige. Zweifache Holzsortenkorrektur. Vollautomatischer Geräteabgleich. Keine separaten Elektroden und Kabel notwendig. Gerät komplett mit Batterie, Ersatzelektrode und Schutzkappe.</p>	Stk.	208031
	<p>Gann Hydromette BL Compact Elektronisches Feuchtemessgerät für verschiedene Holzarten sowie weiche Bau- und Isolierstoffe. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen.</p>	Stk.	208304
	<p>Gann Hydromette Compact B, für Baufeuchte Handlicher Schnellfeuchteindikator. Zerstörungsfreies Aufsuchen von Feuchtigkeit, sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Fussböden, Decken und Wänden. Mit LCD-Anzeige. Vollautomatischer Geräteabgleich. Keine separaten Elektroden und Kabel notwendig.</p>	Stk.	208006





		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Gann Hydromette BL Compact RH-T flex 250 ist ein präziser Thermo-Hygometer für schnelle Messungen der relativen Luftfeuchte und Temperatur. Mittels fest einprogrammierter Sorptionsisothermen können für verschiedene Bau- und Dämmstoffe sowie für Hart- und Weichholz Gewichtsprozent er- mittelt werden.</p>	Stk.	208309
	<p>Gann Bereitschaftskoffer BK 14-II, leer (passend für alle GANN-Geräte & Zubehör)</p>	Stk.	208037
	<p>Trotec Infrarotthermometer TP7 Oberflächentemperaturmessung Messoptik 30:1 mit dualem Laser und einstellbarem Emissionsgrad</p>	Stk.	208076
	<p>Trotec T260 Infrarot-Thermohygrometer Drei Betriebs-Modi und vielfältige Messfunktionen, alle mit nur einer Hand per Daumenrad auswählbar, machen das T260 zur mobilen Messstation im Westentaschenformat: Das T260 vereint Thermohygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt-Alarmgeber. Messbereiche: Lufttemperatur: - 20 °C bis + 50 °C Luftfeuchte: 5 bis 95 % r.H. Oberflächentemperatur: - 20 °C bis + 60 °C</p>	Stk.	208089
	<p>Oberflächen - Härteprüfer Zur Bestimmung der Estrichfestigkeit mit Gitterritzverfahren. Bestehend aus 2 Teilen – rostfreies Ritzblech und einem gefederten Spezialstift.</p>	Stk.	16.14075
	<p>Messkeil Alu 0 - 20 mm, zum Messen von Estrichunebenheiten</p>	Stk.	15.12313
	<p>Stahlwinkel 100 x 50 cm verzinkt, starre Ausführung</p>	Stk.	15.13520
	<p>Stahllineal rostfrei, bombiert, 8 cm breite Ausführung 210 cm lang 410 cm lang</p>	Stk. Stk.	15.13590 15.13600

		Anz.	Art.-Nr.
	Lino-Kantenschneider 12 mm Zum Abnehmen der Produktionskanten	Stk.	15.12444
	Ersatzklinge für Lino-Kantenschneider Pack à 5 Stück	Pack	15.12445
	Lino-Streifenschneider Vario 110 Zum Schneiden von Streifen von 0 - 110 mm und Abnehmen der Produktionskanten. Professionelles Handwerkzeug, auch als Kantenschneider einsetzbar. Durch die 3 Grad leichte Schrägstellung der 3 Spezialklingen ist ein besonders leichtes Schneiden gewährleistet.	Stk.	15.12421
	Verlängerungsschiene Für Streifenschneider Vario, für Streifen bis 355 mm Breite.	Stk.	15.12424
	Ersatzklingen für 15.12421, Pack à 20 Stück	Pack	15.12423
	Linocutter Professionelles Nahtschneidegerät für Lino und PVC. Schneidet Materialbahnen identisch zueinander an. In beide Richtungen möglich. Mit ergonomischer Führung. Schnitttiefe und Schnittspalte stufenlos einstellbar.	Stk.	15.12635
	Bodenbelagsanreisser Auch als kurzer Gegenanreisser für Sockelelemente einsetzbar. Inkl. Spitzklinge und Anreissstift.	Stk.	16.14060
	Spitzklinge für 16.14060, Pack à 5 Stück	Pack	16.14061
	Anreissstift für 16.14060, Pack à 10 Stück	Pack	16.14062
	Höhenanreisser mit Bleistift	Stk.	16.14051
	Abstossmesser Mozart / inkl. Klingen Zum Abstoßen der Schweisschnur	Stk.	16.14016
	Ersatzklingen Pack à 5 Stück	Pack	16.14017
	Fugenhobel mit 5 Klingen im Griff	Stk.	16.13950
	Ersatzklingen für Fugenhobel 16.13950, Pack à 10 Stück	Pack	16.13960

		Anz.	Art.-Nr.
	Fugenzieher für Gummi und PVC mit U-Klinge	Stk.	16.13970
	Ersatzklingen für Fugenzieher 16.13970, Pack à 10 Stück	Pack	16.13980
	Viertelmondmesser Zum Abstossen der Schweisschnur, beidseitig angeschliffen	Stk.	16.14040
	Viertelmondmesser abgekröpft Zum Abstossen der Schweisschnur, einseitig angeschliffen	Stk.	16.14041
	Lederetui für Viertelmondmesser	Stk.	16.14042
	Schweissnahtschlitten Für Viertelmondmesser	Stk.	16.14050
	Dreikantschaber aus Hartmetall Fugenzieher für Sicherheitsbeläge. Inkl. Klinge	Stk.	16.13968
	Ersatzklinge für Dreikantschaber 16.13968	Stk.	16.13969
	Linowalzen Andrückrollen vollverzinkt		
	4-teilig, 50 kg, 500 mm breit 3-teilig, 34 kg, 370 mm breit	Stk. Stk.	15.13620 15.13630
	Zusatzgewichte auf Anfrage.		
	Transportgestell für Linowalzen Geeignet für Linowalzen 50 kg und 34 kg Mit elastischen Rollen	Stk.	15.13635
	Anreibhammer Aus einem Stück geschmiedete Ausführung mit polierter Finne	Stk.	15.12840









		Anz.	Art.-Nr.
	Titan-Trapezklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12464
	Titan-Trapezklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12465
	Titan-Hakenklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12475
	Titan-Hakenklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12495
	Trapezklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12450
	Trapezklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12460
	Hakenklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12470
	Hakenklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12490
	Konkav-Klinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	15.12485
	Abbrechklinge 18 mm breit für Cuttermesser Pack à 10 x 10 Stk. = 100 Stk.	Pack	15.12590
	Cuttermesser NT 2000 Hochwertiges Messer aus Metall mit Blitzmagazin. Inkl. 3 Abbrechklingen 15.12590	Stk.	15.12494
	Blue Marlin 1000 Bodenlegermesser mit Köcher	Stk.	15.12552
	Delphin-Verlegemesser mit Köcher	Stk.	15.12550
	Teppichschneider schwarz Für alle textilen Beläge, ausser Schaumrücken Inkl. 10 Ersatzklingen	Stk.	15.12441
	Ersatzklingen für 15.12441, Pack à 100 Stück	Pack	15.12560

Bodenbelags-Verlegung








		Anz.	Art.-Nr.
	Streifen-Schneider Zum Schneiden von Teppichstreifen für Teppich-Sockelleisten. Verstellbar von 45 - 100 mm.	Stk.	15.12420
	Ersatzklingen für 15.12420, Pack 100 Stück	Pack	15.12560
	Teppichschere 10 Zoll	Stk.	15.12690
	Floorschere	Stk.	15.12720
	Universalschere 8 Zoll (20 cm) Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit.	Stk.	15.12735

Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.

		Anz.	Art.-Nr.
	Rollenraker 510 mm Arbeitsbreite mit 3 Arbeitsstärken 2 / 3 und 5 mm (ohne Stiel)	Stk.	208422
	Durch einfaches Ziehen und Schieben entstehen bequem und ohne Kraftanstrengung spiegelglatte Flächen. Kein Entlüften mit der Stachelwalze mehr nötig. Vorteile - Leichte Reinigung des Walzenkörpers mit Wasser - Hohe Leistung durch 510 mm Arbeitsbreite - Die gewünschten Spachtelstärken lassen sich durch die im Set enthaltenen, wechselbaren, farbig gekennzeichneten Distanzscheiben sicher auftragen		
	Glättekel mit gebogenem Heft, rostfreier Stahl, Blattgröße 280 x 135 mm	Stk.	15.13350
	Ausgleichskelle Ausgleichskelle 400 mm Ausgleichskelle 500 mm	Stk. Stk.	15.13370 15.13380
	Flächenkelle, Traufel glatt 400 mm Flächenkelle, Traufel glatt 500 mm Mit leicht geneigtem Holzgriff für eine günstige Arbeitsstellung. Das Blatt ist aus hochwertigem, gehärtetem und poliertem Stahl.	Stk. Stk.	15.13390 15.13410

	Anz.	Art.-Nr.	
	<p>Stiftrakel mit Skala Zum Aufziehen von Ausgleichsmasse und Beschichtungen auf grossen Flächen in aufrechter Haltung. Grundprofil 600 mm breit, mit 6 austauschbaren Stahlstiften und einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen der Auftragsstärke bis 11 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Teleskopstiel</p>	Stk.	208415
	<p>Ersatzstifte für Stiftrakel / Pack à 12 Stk.</p>	Pack	15.13457
	<p>Rakel glatt 600 mm (ohne Stiel) Zum Aufziehen fester Materialien, für den universellen Einsatz. Mit Holzrahmen und glattem rostfreiem Blech 600 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	15.13451
	<p>Rakel mit Spezialeinsatz R3 (ohne Stiel) Zum Aufziehen von Ausgleichsmassen. Holzrahmen mit Einklemmleiste für Spezialeinsätze 560 mm. Lieferung inkl. 1 Stk. Spezialeinsatz R3, mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	15.13450
	<p>Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften (ohne Stiel) Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmassen auf grossen Flächen in aufrechter Haltung. Inkl. Gezahntem Einsatz R2 560 mm, sowie einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	15.13453
	<p>Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften inkl. Gelenkrakelkopf und Teleskopstiel</p> <p>Nur Gelenkrakelkopf inkl. Teleskopstiel auch bestellbar. Passend zu Rakel R2 und Stiftrakel.</p>	Stk.	15.13454
	<p>R2-Spezialeinsatz 560 mm, Pack à 10 Stück</p>	Pack	15.13282
	<p>R3-Spezialeinsatz 560 mm, Pack à 10 Stück</p>	Pack	15.13319
	<p>Mehrzweckteleskopstab</p> <p>Hochstrapazierfähiger Teleskopstab mit der Möglichkeit, verschiedene Griffformen dank einer Griffzentrierung druckfest zu befestigen. Für alle Rakel geeignet. Aufgrund des besonderen Befestigungssystems hat man die Möglichkeit den Teleskopkopf in jeden gewünschten Winkel zu neigen. Somit kann man mühelos an Boden, Decke und Wand arbeiten.</p> <p>Länge Griff 16 cm Länge 100 - 200 cm</p>	Stk.	208420

Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.

	Anz.	Art.-Nr.	
	Entlüftungsroller mit integriertem Spritzschutz 500 mm / 11 mm Stachellänge 500 mm / 31 mm Stachellänge		
	Stk.	15.13480	
	Stk.	15.13483	
	Stk.	15.13470	
	Stk.	208421	
	Nagelsohlen mit Befestigungsgurten Stifthöhe 25 mm		
	Paar	15.13460	
	Nagelsohlen mit Befestigungsgurten Stifthöhe 50 mm		
	Paar	15.13462	
	Pack	16.13986	
	Höhennivellierstifte selbstklebend, Pack à 10 Stück Karton à 100 Stück		
	Spachtel 210 mm , Pack à 10 Stk.		
	A 1	Stk.	15.13060
	A 2	Stk.	15.13062
	A 4	Stk.	15.13064
	B 1	Stk.	15.13070
	B 2	Stk.	15.13080
	B 3	Stk.	15.13072
	B 6	Stk.	15.13073
	B 11	Stk.	15.13066
	B 15	Stk.	15.13068
		Spachtel 280 mm , Pack à 10 Stk.	
		A 1	Stk.
A 2		Stk.	15.13085
B 1		Stk.	15.13082
B 2		Stk.	15.13083
B 3		Stk.	15.13084
	Zahnungstabelle siehe Seite 26		
	Stk.	15.13086	
	Höhenausgleichsspachtel rostfrei, Höhenanschlagskante verstellbar 2 - 15 mm		
	Flexspachtel gerade Blattform Doppelblattspachtel, rostfrei, gerade Blattform mit abgerundeten Aussenkanten		
	200 mm	Stk.	15.13088
	270 mm	Stk.	15.13099


Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.

		Anz.	Art.-Nr.	
	Malerspachtel 40 mm	Stk.	15.13331	
	Gummispachtel 300 mm Für Vorstriche	Stk.	15.13320	
	Abstosspachtel 70 mm Angeschliffenes Blatt	Stk.	15.13330	
	Aluquick (ohne Einsatz) 180 mm 280 mm	Stk. Stk.	15.13300 15.13310	
	Dielen-Kleberspachtel D6 180 mm 210 mm	Stk. Stk.	15.13055 15.13059	
	Mutterspachtel Stahlblatt gehärtet und poliert 180 mm 210 mm 280 mm	Stk. Stk. Stk.	15.13090 15.13160 15.13230	

Einsätze für Mutterspachteln und Aluquick-Masstabelle

TKB-Typ	Zahnlückentiefe	Zahnlückenbreite	Zahnbreite	TKB-Typ	Zahnlückentiefe	Zahnlückenbreite	Zahnbreite
A1	1.1	1.5	0.5	B6 / P4	3.6	4.1	4.9
A2	1.4	1.7	1.3	B11 / P6	5.0	6.1	7.9
A3	1.5	1.6	0.4	B15 / P7	6.3	5.6	6.9
A4	0.75	1.1	0.4	B17	9.85	6.6	3.9
A5	1.0	1.35	1.45				
B1	2.0	2.4	2.6	S1	2.55	1.8	0.1
B2	2.55	3.0	2.0	S2	3.35	4.2	0.1
B3	3.25	3.7	3.3				
B5	5.15	5.7	14.3	R1	3.0	4.0	1.5
				R2	5.0	4.0	2.0
				R3	5.0	6.0	2.4

Hochverschleissfeste Spachtel-Einsätze für Mutterspachtel und Aluquick



Einsätze 210 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- A5 Einsätze

- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B5 Einsätze
- B6 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze
- B17 Einsätze

- S1 Einsätze Non Statik K
- S2 Einsätze Non Statik TL

Einsätze 280 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- A5 Einsätze








- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B6 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze

Einsätze 180 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- C3 Einsätze

- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B5 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze
- B17 Einsätze

Anz.	Art.-Nr.
Pack	15.13170
Pack	15.13210
Pack	15.13220
Pack	15.13221
Pack	15.13222
Pack	15.13180
Pack	15.13190
Pack	15.13200
Pack	15.13202
Pack	15.13204
Pack	15.13203
Pack	15.13205
Pack	15.13206
Pack	15.13223
Pack	15.13224
Pack	15.13240
Pack	15.13280
Pack	15.13290
Pack	15.13291
Pack	15.13292
Pack	15.13250
Pack	15.13260
Pack	15.13270
Pack	15.13271
Pack	15.13299
Pack	15.13284
Pack	15.13100
Pack	15.13140
Pack	15.13150
Pack	15.13151
Pack	15.13158
Pack	15.13110
Pack	15.13120
Pack	15.13130
Pack	15.13132
Pack	15.13133
Pack	15.13135
Pack	15.13136

		Anz.	Art.-Nr.	
	Kniespanner de Luxe längenverstellbar	Stk.	13.11490	
	Nahtklammer	Stk.	13.11650	
	Kuhfuss 270 mm	Stk.	15.12280	
	Treppenwerkzeug 90 mm	Stk.	15.12290	
	Ahle	Stk.	15.12300	
	Nahtwalze 80 mm breit mit 13 Sternrädchen	Stk.	15.11661	
	Kleberspritze mit Bajonettverschluss inkl. Ersatznadeln	Stk.	15.12330	
	Ersatznadeln für 15.12330, Pack à 3 Stück	Pack	15.12340	



Rotationsmischer AOX S
automatisches Mischgerät

Effektives Mischen, ohne eine Person zu binden: Selbst bei kleineren Jobs spart das bares Geld. Mischer mit 2 Motoren und verschiedenen Mischwerkzeugen inkl. Drehteller.

Technische Daten:

Arbeitsleistung:	370 Watt, 230 Volt
Motor Mischwerkzeug:	1.00 kW
Drehzahl Mischwerkzeug:	750 U/min.
Drehzahl Drehteller:	18 U/min.
Mischkübel:	65 kg
Nutzmenge:	40 kg
Gewicht:	58 kg
Abmessungen:	60 x 82 x 87 cm

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	15.12376



Zubehör

Transportwagen

Stk.	223879
------	--------

Mischkübel 65 Liter
(wir empfehlen jeweils 2 Stk.)

Stk.	223876
------	--------



Collomix Handrührwerk Xo 4 RM

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; Gummipuffer; Im Set mit WK-Rührer, für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm. mit M14 Gewinde oder HEXAFIX-Kuppung lieferbar

Technische Daten:

Leistung:	1500 Watt, 230 Volt
Drehzahl:	420 U/min
Drehzahl 2:	590 U/min
Max. Rührer Ø:	140 mm
Mischmenge:	65 l

Stk.	223878
------	--------

Anz. Art.-Nr.



Handrührwerk EHR 110 BEL

1-Gang Rührwerk für mittlere Mischvolumen (bis 80 Liter). Inkl. Rührer RQU Ø 120mm

Kein unkontrolliertes Herausspritzen des Mischgutes durch den Sofortstart. Eine stufenlose Regulierung der Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Konsistenz des Mischgutes. Der extra breite Rundumhandgriff bietet eine optimale ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise.

Das im Handgriff integrierte Bedienelement ermöglicht ein sicheres und einfaches Arbeiten.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 1100 Watt, 230 Volt
 Umdrehung: 250 - 700 U/min
 Werkzeuganschluss: M14
 Gewicht: 3,6 kg

Stk. 15.12371



Handrührgerät Collomix Xo 55 duo

Inkl. Rührer MKD 140 HF für schwere Materialien wie Estrich, Putz, Beton etc.

Gegenläufige Mischwerkzeuge: leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung, da kein Gegendrehmoment auf den Bediener wirkt

Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe

Gasgebeelektronik: stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 230 Volt
 Drehzahl / Last: 450 U/min
 Mischvolumen: 90 Liter
 Max. ø Rührer: 210 mm
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX

Stk. 15.12369

Mischwerkzeug MKD 120 HF

Rührer doppelspindelig mit HEXAFIX-Aufnahme. Satz Ø gesamt 190 mm. Mischmenge 20 l - 50 l

Stk. 15.12367



HEXAFIX Adapter für den Rührerwechsel

Zum Umrüsten einer Maschine mit M14 Innengewinde auf das HEXAFIX-System

Stk.



Korbriührer 120 mm (Schlüsselweite SW 10)

Mengen: bis 25 kg
 Korb-Ø: 120 mm, Länge: 600 mm
 Antrieb: geeignete Bohrmaschine
 Material: ideal für standfeste Spachtelmassen, Klebstoff, Bitumenbeschichtungen, Epoxydharz








Stk. 15.12380





Korbriührer 120 mm (Werkzeuganschluss M14)








Mengen: bis 25 kg
 Korb-Ø: 120 mm, Länge: 600 mm
 Antrieb: 1100 W
 Material: ideal für standfeste Spachtelmassen, Klebstoff, Bitumenbeschichtungen, Epoxydharz

Stk. 15.12396

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Rührquirl RR 85 S Anschluss: HEX 8 Mengen: 10 - 15 kg Korb-Ø: 85 mm Länge: 400 mm geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien, wie z. B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Kleister, Lacke, Bitumen, Fugenmassen, etc.</p>	Stk.	15.12389
	<p>Spindelrührer 120 mm Collomix WK 120 HF Anschluss: HEXAFIX® (nicht für Xo 55 duo) Mengen: 15 - 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 590 mm Antrieb: 1000 W Material: universell einsetzbar für alle klebrigen, zähen Materialien wie Baukleber, Fertigmörtel, Spachtelmassen etc.</p>	Stk.	163507
	<p>Spindelrührer verzinkt 120 mm Anschluss: Schlüsselweite SW10 Mengen: 15 - 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1000 W Material: universell einsetzbar für alle klebrigen, zähen Materialien wie Baukleber, Fertigmörtel, Spachtelmassen etc.</p>	Stk.	15.12391
	<p>Turbinenrührer 150 mm Collomix DLX 152 HF Anschluss: HEXAFIX® (nicht für Xo 55 duo) Mengen: 40 - 65 kg Korb-Ø: 150 mm Länge: 590 mm Antrieb: 1300 W Material: Speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel sowie Nivelliermassen Auch mit anderen Anschlüssen bestellbar</p>	Stk.	15.12378
	<p>Flügelrührer 120 mm (Werkzeuganschluss M14) für Handrührgerät EHR 110 Mengen: bis 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1100 W Material: für selbstverlaufende Spachtelmassen</p>	Stk.	15.12373
	<p>Mörtelrührer MR LW 120 G (Werkzeuganschluss M14) Mengen: 40 - 80 lt Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1100 W Material: für standfeste und selbstverlaufende Spachtelmassen</p>	Stk.	15.12379
	<p>Wendelrührer 90 mm Anschluss: Schlüsselweite SW 8 Mengen: bis 10 kg Korb-Ø: 90 mm Länge: 400 mm Antrieb: geeignete Bohrmaschine Material: standfeste Spachtelmassen, Lacke, Epoxidharz- und PU-Beschichtungen</p>	Stk.	15.12383

	Wendelrührer 70 mm Anschluss: Schlüsselweite SW 8 Mengen: bis 5 kg Korb-Ø: 70 mm Länge: 400 mm Antrieb: geeignete Bohrmaschine Material: standfeste Spachtelmassen, Lacke, Epoxidharz- und PU-Beschichtungen	Stk.	15.12384	
	Rührwelle für iMIX	Stk.	163506	
	Dissolverscheiben iMIX, 100 mm	Stk.	208423	

Zubehör

		Anz.	Art.-Nr.	
	Hosen ohne Latz	Stk.	208026	
	Hosen mit Latz	Stk.	208027	
	Wintergilet	Stk.		
	Verschiedene Grössen, mit Klebag-Logo			
	Einsteckknienpolster Für Arbeitshosen dauerhaft elastisch und weich, pro Kissen 25 g, 230 x 185 x 14 mm	Paar	15.11715	
	Leder-Knieschoner Knieschoner mit robuster Kunstleder Oberfläche und weichem Neopren-Polster. Abmessung 220 x 180 x 7 mm	Paar	15.11710	
	Schuhüberzüge Pack à 100 Stück	Pack	179161	
	Kartuschenpistole Profi Hochwertiges Gerät für Kleber- und Dichtmassen-Kartuschen, Kartuschen 310 ml / Beutel bis 400 ml	Stk.	18.12994	
	Schlauchbeutelpistole Hochwertiges Gerät für hochviskose Produkte. Für Schlauchbeutel mit Standard-Füllmenge bis 600 ml	Stk.	208432	

Irrtum, Preisänderungen und Änderungen der Verpackungseinheiten bleiben vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

A	G
Abbrechklinge21	Gilet 31
Absaughaube6	Glättkele22
Absaugsysteme3	Grundierungsrolle..... 12
Abstossmesser Mozart19	Gummihammer12
Abstosspachtel25	Gummilippen 8
Ahle27	Gummispachtel25
ALPHA.....5	
Aluquick.....25	
Anreibhammer.....20	
Ausgleichskelle.....22	
	H
B	Hakenklinge..... 21
Bereitschaftskoffer18	Handrührgerät 28
Belastungseisen14	Handschleifgerät 6
Blue Marlin Bodenlegermesser21	Handschaber Blue Marlin11
Bodenbelagsanreisser19	Hartmetall-Raspel10
Bügel.....13	Heizkörperpinsel13
Bullystripper10	Heizkörperrolle13
	HEXAFIX Adapter.....29
C	Höhenanreisser19
Carbidampullen16	Höhenausgleichsspachtel24
CM-Geräte16	Höhennivellierstifte24
Collomix28	Hosen.....31
Cuttermesser21	Hydromette16
D	I
Delphin-Verlegemesser21	Infrarotthermometer TP7 18
Diamantrotierteller.....5	
Diamantscheibe.....5, 7	J / K
Dielen-Kleberspachtel D6.....25	Kartuschenpistole31
Dreieck Schleifblätter10	Kellen22
Dreikantschaber aus Hartmetall20	Kleberspritze27
	Klingen11, 21
E	Kniespanner27
E-Cut.....10	Konkav-Klinge.....21
Einschlagelektrode17	Korbrührer.....29
Einsteckknierpolster31	Kuhfuss27
Eisen14	
Elektroden.....16	
Entlüftungsroller.....24	L
Ersatzgummibelag4	Leder-Knieschoner31
Ersatz-Klett.....6	Lino-Kantenschneider19
	Lino-Streifenschneider19
F	Linocutter19
Farbwalzenbügel13	Linowalzen20
Fellbezug für Wischwiesel.....13	
Flächenkelle22	M
Flexpachtel24	Malerspachtel25
Floorschere22	Mehrzweckteleskopstab23
Flügelrührer30	Messer21
Fugenhobel19	Messgeräte16
Fugenzieher20	Messkeil.....18
Fussbodenschaber.....11	Metabo WX 23-230 6
	Mikromischfaserwalze.....12
	Mischer.....28
	Mix-Box.....14
	Mutterspachtel25

N	
Nagelsohlen	24
Nahtklammer	27
Nahtwalze	27

O	
Oberflächen-Härteprüfer	18

P	
Pads	4
PadHolder Ergo & Easy.....	14
Padtreibteller	4
Parkettzugeisen	12
Pinsel	13
Prüfgeräte	16
Putzlappen weiss	14

R	
Rakel	23
Randschleifklotz.....	11
Reissklaue	10
Rollendüse	8
Rollenrakel	22
Rotationsmischer.....	27
Rührer	29
Rührgeräte	29

S	
Sanierungsfräse RO-250.....	5
Sauger	8
Schaber	11
Scheren	22
Schlagklotz	12
Schlauchbeutelpistole	31
Schleifblatt-Halter.....	10
Schleifblitz	11
Schleifmaschinen.....	3
Schleifnetz.....	4
Schleifscheiben	4, 15
Schleifteller	4
Schuhüberzüge	31
Schweissnahtschlitten	20
Spachtel.....	24
Sicherheitssauger NILFISK VHS 42 L40 M IC.....	9
Spachteileinsätze.....	26
Spindelrührer	30
Stahllineal.....	18
Stahlwinkel.....	18
Staubsauger	8
Stiftrakel mit Skala	23
Streifen-Schneider	22
Stripper RO-3	8

T	
Teppichschere	22
Teppichschneider	21
Thermometer, Thermohygrometer, Pyrometer	18
Transportwagen	28
Trapezklinge.....	21
Traufel	22
Treppenwerkzeug.....	27
Turbinenrührer	30

U / V	
Universalschere	22
Verlängerungsstange für Steckbügel.....	13
Versiegelungsrolle	12
Viertelmondmesser	20
Vorabscheider	9

W	
Wandabstandhalter	12
Wendelrührer	30
Winkelschleifer	6
Wischwiesel.....	13
Wolframcarbidsplittscheibe	4

Version 03.2024