


BODENTECHNIK 2026

Werkzeuge · Maschinen ·
Messgeräte · Zubehör



Bestelladresse:
Sika Schweiz AG
VE Klebag
Herdern 13
6373 Ennetbürgen
info@klebag.ch














A SIKA BRAND








Inhaltsverzeichnis

Schleifmaschinen & Zubehör.....	3
Staubsauger & Zubehör	8
Bodenbelags-Entfernung	10
Parkettverlegung	12
Schleifmittel	14
Mess- und Prüfgeräte	16
Bodenbelags-Verlegung	19
Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.	22
Verlegetechnik.....	27
Mischer, Rührgeräte & Rührer.....	28
Zubehör	31

Irrtum, Preisänderungen und Änderungen der Verpackungseinheiten bleiben vorbehalten.

	Anz.	Art.-Nr.	
	Stk.	894750	<p>Einscheibenmaschine RO-1800 2.0</p> <p>Universell einsetzbare Tellerschleifmaschine für Untergrundvorbereitungsarbeiten, sowie zur Reinigung und Pflege von Fussböden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Arbeitsleistung: 1800 Watt, 230 Volt Drehzahl: 150 U/Min Gewicht: 37 kg Arbeitsbreite: 400 mm</p> </div> <p>Inkl. Vorrüstung für Roll-Absaugsystem</p>
	Stk.	894729	<p>Einscheibenmaschine RO-2200 2.0</p> <p>Universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen Roll-Spezialtellern.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Arbeitsleistung: 2200 Watt, 230 Volt Drehzahl: 195 U/Min Gewicht: 48 kg Breite: 400 mm</p> </div> <p>Inkl. Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem</p>
	Stk.	894787	<p>Absaugsystem Klebag</p> <p>Bestehend aus 2 Absaugstutzen, Saugschlauch und Mantel inkl. Klettsystem. Das Absaugsystem wird mit der Maschine verbunden, kann jedoch dank Klettsystem einfach und schnell entfernt werden.</p> <p>Das Absaugsystem schliesst bündig am Boden ab, so dass kein Staub nach aussen dringt.</p>
	Stk.	895395	<p>ROLL Absaugsystem</p> <p>Universelles Absaugsystem, passend auf alle Roll-Maschinen zum absolut staubfreien Arbeiten. Vermeidet Wirbelstaub zu 100%.</p> <p>Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert; der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauger angeschlossen.</p> <p>Alle Maschinen (RO-3000, RO-2200, RO-1800) sind zur Montage des Absaugsystems vorgerüstet.</p> <p>Geringer Wandabstand ermöglicht Arbeiten bis in den Randbereich.</p>


		Anz.	Art.-Nr.
	Schleifteller aus Aluminium Ø 410 mm zur Aufnahme von Schleifscheiben	Stk.	891894
	Ersatzgummibelag Ø 400 mm	Stk.	894708
	4-fach Schleifteller Ø 400 mm 4 kugelgelagerte Schleifköpfe mit Klettauflage und Softunterlage drehen mit der Rotation der Maschine.	Stk.	893995
	4 Klettschleifscheiben Ø 150 mm Gewicht: 21 kg		
	Padtreibteller Ø 380 mm Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.	Stk.	894707
	Ersatzigelplatte 400 mm für Padtreibteller	Stk.	894707
	Schleifscheibe doppelseitig Ø 400 mm Loch Ø 25 mm		
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 16	Stk.	891990
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 24	Stk.	891809
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 40	Stk.	891808
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 60	Stk.	891807
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 80	Stk.	891902
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 100	Stk.	891992
	Schleifscheibe Ø 400 mm KG 120	Stk.	891991
	Wolframcarbidspaltscheibe Ø 400 mm Zum Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen. Zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig.		
	KG 14	Stk.	894636
	KG 36	Stk.	894638
	Superpad 20 mm dick für Padtreibteller		
	Superpad schwarz 406 mm	Stk.	890639
	Superpad grün 406 mm	Stk.	890741
	Superpad rot 406 mm	Stk.	890740
	Superpad beige/tan 406 mm	Stk.	890742
	Superpad weiss 406 mm	Stk.	890638
	Normalpad 10 mm dick für Padtreibteller		
	Normalpad schwarz 406 mm	Stk.	893880
	Normalpad grün 406 mm	Stk.	893882
	Normalpad rot 406 mm	Stk.	893881
	Normalpad beige/tan 406 mm	Stk.	894333
	Normalpad weiss 406 mm	Stk.	894332
	Schleifnetz doppelseitig Ø 406 mm		
	Schleifnetz Ø 406 mm KG 60	Stk.	891994
	Schleifnetz Ø 406 mm KG 80	Stk.	891993
	Schleifnetz Ø 406 mm KG 100	Stk.	891997
	Schleifnetz Ø 406 mm KG 120	Stk.	891996
	Schleifnetz Ø 406 mm KG 150	Stk.	891995

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Diamantrotierteller Ø 400 mm mit 5 drehbar gelagerten 2-reihigen Diamantscheiben Ø 125 mm, auf Stahlgrundteller. Zum Schleifen von mineralischen Untergründen, Spachtelmassen, Estrichen und Sinterschichten. Sehr aggressiver Schleifeffekt mit hoher Standzeit.</p>	Stk.	894758
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm für Diamantrotierteller K 30/40 silber, mit 5 Segmenten L-Form Harte Bindung für abrasive Untergründe</p>	Stk.	893630
	<p>Sanierungsfraese RO-250</p> <p>Zum Abräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonflächen, u.v.m.</p> <p>Für kleine bis mittelgrosse Flächen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Durchzugskraft und Flächenleistung - Sehr gut im Randbereich einsetzbar durch Verstellmöglichkeiten der Deichsel - Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Technische Daten:</p> <p>Motorleistung: 1800 Watt, 230 Volt Drehzahl: 1450 U/Min Gewicht: 55 kg Arbeitsbreite: 250 mm</p> </div>	Stk.	892438
	<p>ALPHA Aufnahmeplatte Ø 230 mm für 4 Schleifschuhe nach Wahl</p>	Stk.	895233
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant BLAU KG 30/40</p> <p>Einsatzgebiet: harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	892007
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant SILBER KG 30/40</p> <p>Einsatzgebiet: Plättlikleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfliessestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	892005
	<p>ALPHA Schleifschuh, Diamant PINK PKD</p> <p>Einsatzgebiet: Bitumenkleber, Sulfitablaugekleber, andere Klebstoffe (auch weiche), Klebstoff mit Teppichzweitrücken</p>	Stk.	892006

	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>Metabo WE 24-230 Winkelschleifer</p> <p>Sehr hochwertiges Handschleifgerät für das Schleifen mit Diamantscheiben sowie einer Absaughaube und für den Anschluss eines Industriesaugers.</p> <p>Wicklungsschutzgitter, pulverbeschichtete Feldwicklung, Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten:</p> <p>Arbeitsleistung: 2400 Watt, 230 Volt Umdrehung: 6600 U/min Gewicht: ca. 5.8 kg Scheiben Ø: 130 mm & 180 mm Werkzeuganschluss: M14</p> </div>	Stk.	894024	
 <p>Absaughaube 130 mm zu Metabo WE 24-230</p> <p>Die Absaughauben verfügen über einen leicht anzubringenden Klett für absolut staubfreies Arbeiten. Wird der Klett entfernt, kann dank einer Aussparung für den Schleifteller bis an den Rand gearbeitet werden.</p>	Stk.	893636	
 <p>Ersatz-Klett für Absaughaube 130 mm</p>	Stk.	893620	
 <p>Absaughaube 180 mm zu Metabo WE 24-230</p>	Stk.	893635	
 <p>Ersatz-Klett für Absaughaube 180 mm</p>	Stk.	893609	

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Diamantscheibe Ø 130 mm GRÜN K 20 Spezialscheibe für Bodenleger</p> <p>Anwendungsgebiet: Harte Klebstoffe, Spachtelmasse, Unterlagsböden, Schaumrücken</p> <p>Vorteile: Grosse Abtragsleistung & rauhes Schleifbild</p>	Stk.	893634
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm GRÜN K 20 Spezialscheibe für Bodenleger</p> <p>Anwendungsgebiet: Harte Klebstoffe, Spachtelmasse, Unterlagsböden, Schaumrücken</p> <p>Vorteile: Grosse Abtragsleistung & rauhes Schleifbild</p>	Stk.	893633
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm BLAU K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	893632
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm BLAU K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Harter Beton, harter Anhydrit (z.B. konventionell), harter Klebstoff, Bodenfarbe, allg. harte Oberflächen</p>	Stk.	893631
	<p>Diamantscheibe Ø 130 mm SILBER K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Plättlikleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfliessestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	893628
	<p>Diamantscheibe Ø 180 mm SILBER K 30/40</p> <p>Anwendungsgebiet: Plättlikleber, Spachtelmasse, Unterlagsboden zementär (absandend), Anhydritfliessestrich, Epoxidbeschichtung, allgemein quarzhaltige Untergründe</p>	Stk.	893626
	<p>Diamantscheibe Ø 125 mm PINK PKD Shark</p> <p>Anwendungsgebiet: Bitumenkleber, Sulfitablaugekleber, andere Klebstoffe (auch weiche), Klebstoff mit Teppichzweitrücken</p> <p>Auch Ø 180 mm erhältlich</p>	Stk.	893629
		Stk.	893627

Schleifmaschinen & Zubehör



ROLL-STRIPPER RO-3

Verfügt über ein Kettenfahrwerk für hohe Traktion und ist in zwei Teile zerlegbar. Die großen Transporträder ermöglichen die Beförderung durch eine Person.

Stufenlos einstellbarer Arbeitswinkel von 18° bis 32°

- Kompakt und wendig
- Leistungsstark

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,1 kW, 230 V mit Schneckengetriebe
 Drehmoment: 200 Nm
 Schlagmotor: 1,1 kW, 230 V
 Schlagzahl: 2500 Schläge pro Minute
 Hubgrösse: in 3 Stufen einstellbar
 Arbeitsbreite: bis 300 mm
 Abmessungen: 315 x 670 x 1100 mm
 Gewicht: 123 kg

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	17.19000

WERKZEUG für den ROLL-STRIPPER RO-3:



Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2 mm
glatt

Stk. 17.19620

Stripper-Werkzeug 150 x 80 x 2 mm
U-Form A, Fase oben

Stk. 17.19615

Stripper-Werkzeug 150 x 80 x 2 mm
U-Form B, Fase unten

Stk. 17.19616

Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2 mm
U-Form A, Fase oben

Stk. 17.19640

Stripper-Werkzeug 200 x 80 x 2mm
U-Form B, Fase unten

Stk. 17.19645

Staubsauger & Zubehör



Rollendüse

aus Metall mit auswechselbaren Gummilippen
 Ø 38 mm / 370 mm

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	892574



Gummilippen mit Halterung

(zu Saugdüse 370 mm) Für IVB 5 / RONDA 200

320 mm, hinten
 365 mm, vorne

Paar	891497
------	--------

Saugrohr Ø 38 mm / 560 mm







Stk. 891528

Handrohr, gebog. Ø 38 mm

Stk. 891529








Schlauch grau Ø 38mm












lfm. 890745

	Anz.	Art.-Nr.											
	Stk.	891513											
Filterelement D275X187 M-Class PET NANO für IVB 5/7													
	Stk.	892576											
Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A für NILFISK ATTIX 33 (H) / 44 (M-H), VHS 40 / 42 M-H													
	Stk.	891512											
Staubsaugbeutel für IVB 5 VPE 5 Stk.													
	Stk.	896355											
Sicherheitsstauger NILFISK VHS 42 L40 MC IC inkl. Zubehör Die industriellen Sicherheitsstauger der VHS 42 Bau- reihe verfügen über bemerkenswerte Ausstattung- merkmale und dank des innovativen Filterabrei- nigungssystems InfiniClean über eine einmalige Pro- duktivität.													
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsstauger für die Staubklassen M und H • InfiniClean oder Push&Clean für eine optimale Filterperformance • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge und Dauerspannung • Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität • Auswaschbares PTFE Hauptfilterelement (M-Klasse) 													
	Stk.	894025											
Roll Vorabscheider Maximieren Sie die Effizienz Ihres Industriesaugers! Der Roll Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel, so dass sich nur ca. 1% im Filter des Saugers absetzen kann. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert.													
<ul style="list-style-type: none"> + schützt den Staubsaugerfilter + garantiert konstante Saugleistung + mit hochwertigen Lenkrollen + inkl. Zyklon, 45l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und Auffangsack. 													
													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Technische Daten:</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>940 x 425 x 425 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>11.15 kg</td> </tr> <tr> <td>Einlass:</td> <td>Ø 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Schlauchlänge:</td> <td>3,3 m inkl. Muffen</td> </tr> </table>	Technische Daten:		Abmessungen:	940 x 425 x 425 mm	Gewicht:	11.15 kg	Einlass:	Ø 50 mm	Schlauchlänge:	3,3 m inkl. Muffen			
Technische Daten:													
Abmessungen:	940 x 425 x 425 mm												
Gewicht:	11.15 kg												
Einlass:	Ø 50 mm												
Schlauchlänge:	3,3 m inkl. Muffen												

	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>Bullystripper Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge</p> <p>2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgrosse Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T-Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden, um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technische Daten: Leistung: 2200 Watt / 230 Volt Gewicht: 14.5 kg Arbeitsbreite: 210 mm</p> </div>	Stk.	894766	
 <p>Messer für Bully-Stripper 60 x 210 mm Standardmesser für universellen Einsatz</p>	Stk.	894789	
 <p>Messer für Bully-Stripper 130 x 210 mm Für weichere Beläge</p>	Stk.	894632	
 <p>Jumbomesser für Bullystripper Teflonbeschichtet mit Wellenschliff 210 mm, ideal für Filzrücken, PVC und Lino</p>	Stk.	894632	
 <p>Reissklaue Konstruktion aus hochwertigem Aluminium</p>	Stk.	894026	
 <p>Dreieck Schleifblätter Pack à 50 Stück Dreieck Schleifblatt KG 40 Dreieck Schleifblatt KG 60 Dreieck Schleifblatt KG 80 Dreieck Schleifblatt KG 100 Dreieck Schleifblatt KG 120</p>	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	894753 894752 894751 894755 894754	
 <p>Schleifblatt-Halter, 2-er Set</p>	Set	892022	
 <p>E-Cut 65 mm E-Cut 35 mm</p> <p>STARLOCK PLUS, für Multimaster, mit universaler Verzahnung für, Holz, Gips, Kunststoff. Eintauchtiefe 50 mm</p>	Stk. Stk.	894341 894342	
 <p>Hartmetall-Raspel, Dreiecksform Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet. Standard-Ausführung, Kantenlänge 80 mm.</p>	Stk.	894670	






Bodenbelags-Entfernung

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Randschleifklotz KG 24</p> <p>mit Wolframcarbidbeschichtung 200 x 100 x 20mm</p>	Stk.	894027
	<p>Schleifblitz KG 36</p> <p>Schleifblitz KG 24</p> <p>Schleiffläche aus Siliziumcarbid 200 x 100 x 35 mm</p>	Stk. Stk.	891998 891999
	<p>Schaber Allway 250 mm</p> <p>Klingenbreite 100 mm</p> <p>Eine einzige Umdrehung am Schaberkopf genügt, um die Klinge sicher zu arretieren oder zu lösen.</p>	Stk.	894199
	<p>Handschaber Blue Marlin BM-9500</p> <p>Klingenbreite 10 cm</p> <p>Kopf Stahl vernickelt, mit auswechselbarer Klinge, Schlüssel für den Klingenwechsel befindet sich im Handschaber-Gehäuse</p>	Stk.	893885
	<p>Klingen für Allway-, Blue Marlin- & Ecoschaber</p> <p>100 mm breit, Pack à 100 Stück</p>	Pack	893885
	<p>Klingen mit Flügel für Allway-, Blue Marlin- & Ecoschaber, 100 mm breit, Pack à 20 Stück</p> <p>Hochwertige Solinger Stahlklinge, gebläut. Die progressiven Flügel fungieren auf den Klingen als Abweiser. Geschabtes Material stösst gegen die Klinge und bremst. Bei dieser Klinge gleitet das Material über den Halter hinweg und bleibt nicht mehr daran kleben.</p>	Pack	893913
	<p>Fussbodenschaber mit Teleskopstiel</p> <p>Inklusive Teleskopstiel in stabiler Ausführung. Länge von 97 - 175cm, Klingenbreite 210mm. Leichte Schrägstellung der Klinge für effektiven Einsatz!</p>	Stk.	894677
	<p>Ersatzklinge für Fussbodenschaber</p> <p>210 mm, Pack à 10 Stk.</p>	Pack	894199

		Anz.	Art.-Nr.	
	Parketzugeisen 55 cm Schwere Ausführung, Amboss mit verstärkter Kunststoffkappe.	Stk.	894215	
	PE - Schlagklotz 6 mm Mit Nut 6 mm x 400 mm für Laminat	Stk.	894213	
	PE - Schlagklotz 11 mm Mit Nut 11 mm x 400 mm für Fertigparkett	Stk.	894214	
	Gummihammer 500 g, weiss	Stk.	894674	
	Wandabstandhalter Stirnseitiges und seitliches Abstützen von Parkett. Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 - 35 mm.	Stk.	890552	
	Parkett-Verlegering 150mm ist ein Werkzeug zum Andrücken und Verschieben Vollflächig verklebter Parkettstäbe im Kleberbett.	Stk	896570	
	Versiegelungsrolle PREMIUM 25 cm ohne Bügel, Florhöhe 11 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	890556	
	Versiegelungsrolle 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 6 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	890555	
	Versiegelungsrolle Mohair 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 4 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	896358	
	Grundierungsrolle 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 12 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	893605	
	Mikromischfaserwalze 25 cm 25 cm ohne Bügel / Florhöhe 6 mm VE: 10 Stk. im Karton	Stk.	893300	

		Anz.	Art.-Nr.	
	Bügel zu Versiegelungs- und Grundierungsrolle für 25 cm Rollen	Stk.	890557	
	Farbwalzenbügel verstellbar Für 40 - 60 cm breite Walze	Stk.	893302	
	Mikromischfaserwalze 40 cm	Stk.	893269	
	Verlängerungsstange für Steckbügel aus Aluminium ausziehbar von 100 – 200 cm	Stk.	890558	
	Heizkörperrolle 10 cm	Stk.	893602	
	Heizkörperrolle Mikromischfaser 10 cm	Stk.	893301	
	Heizkörperrolle Mohair Florhöhe 4 mm / 10 cm	Stk.	896357	
	Bügel zu Heizkörperrolle 10 cm	Stk.	893604	
	Heizkörperpinsel , 35 cm Holzstiel, 6 cm breit	Stk.	893603	
	Pinsel 60 mm	Stk.	893601	
	Wischwiesel Inkl. Teleskopstiel mit Fellbezug	Stk.	894158	
	Fellbezug 40 cm	Stk.	893775	






Parkettverlegung








		Anz.	Art.-Nr.
	Belastungseisen (23.5 kg inkl. Transportkiste) 15 Eisen à 1.55 kg	Stk.	893893
 	BergerTool PadHolder Ergo 115 x 230 mm Easy 115 x 230 mm	Stk. Stk.	894157 894156
	Berger Mix-Box mit Skala zum Anmischen von 2-komp. Siegel, für Rollen à 25 cm geeignet	Stk.	906400
	Putzlappen weiss 5 kg	Pack	894344









Schleifmittel










		Anz.	Art.-Nr.
	Blue Line Schleifband Zirkon 200 x 750 mm, Pack à 10 Stück Schleifband 200 x 750 mm KG 24 (Pack à 5 Stk.) Schleifband 200 x 750 mm KG 36 (Pack à 5 Stk.) Schleifband 200 x 750 mm KG 40 (Pack à 5 Stk.) Schleifband 200 x 750 mm KG 60 Schleifband 200 x 750 mm KG 80 Schleifband 200 x 750 mm KG 100 Schleifband 200 x 750 mm KG 120	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	893890 893889 893888 893887 893886 893892 893891
	Schleifband Korund 200 x 750 mm, Pack à 10 Stück Schleifband 200 x 750 mm KG 24 Schleifband 200 x 750 mm KG 36 Schleifband 200 x 750 mm KG 40 Schleifband 200 x 750 mm KG 60 Schleifband 200 x 750 mm KG 80 Schleifband 200 x 750 mm KG 100 Schleifband 200 x 750 mm KG 120	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.	893898 893897 893896 893895 893894 893910 893899





	Anz.	Art.-Nr.
 <p>Blue Line Schleifscheibe Zirkon Ø 200 mm Mit Klett, 50 Stk. / Pack</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Schleifscheibe KG 40 Schleifscheibe KG 60 Schleifscheibe KG 80 Schleifscheibe KG 100</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>896561</p> <p>905559</p> <p>906150</p> <p>906151</p> <p>906152</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm mit Klett / Loch 22 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>893994</p> <p>893993</p> <p>893992</p> <p>893991</p> <p>893990</p> <p>893919</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm mit Klett / Loch 8 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>893915</p> <p>893916</p> <p>893912</p> <p>893917</p> <p>893914</p> <p>893918</p>
 <p>Black Panther Schleifscheibe Silizium Ø 150 mm mit Klett / Loch 8 mm</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 100 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 100 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>893996</p> <p>893996</p> <p>893998</p> <p>893999</p> <p>905895</p> <p>893995</p>
 <p>Schleifscheiben Korund Ø 150 mm mit Klett</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 25 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 150 Pack à 50 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>894006</p> <p>894005</p> <p>894004</p> <p>894003</p> <p>894002</p> <p>894001</p> <p>894000</p>
 <p>Schleifscheiben Ø 150 mit Klett / 8 Absauglöcher</p> <p>Schleifscheibe KG 36 Pack à 25 Stk. Schleifscheibe KG 40 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 60 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 80 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 100 Pack à 50 Stk. Schleifscheibe KG 120 Pack à 50 Stk.</p>	<p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p> <p>Stk.</p>	<p>894009</p> <p>894020</p> <p>894021</p> <p>894022</p> <p>894008</p> <p>894007</p>













	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>CM-Gerät CLASSIC, komplett im Stahlkoffer Calcium-Carbide-Methode-Gerät mit stossgeschütztem Manometer. Mit Direktablesung der Feuchtigkeitsprozente inkl. 25 Ampullen, 100g Waage, Zerkleinerungsschale sowie Hammer, Fäustel, Flachmeissel, Stahlkugeln und Kleinzubehör.</p> <p>CM-Manometer</p> <p>Carbidampullen für CM-Gerät Pack à 25 Stück</p> <p>Carbidampullen für CM-Gerät Pack à 100 Stück</p> <p>Testampullen 10 x 1 Gramm</p> <p>CM-Federwaage (inkl. Plastikbecher)</p> <p>CM-Manometer-Kugeln</p>	Stk.	893590	
 <p>Gann Hydromette CH 17 (ohne Zubehör) Die Hydromette CH 17 ist ein multifunktionales Messgerät zur Erfassung von Holz-, Bau- und Luftfeuchte sowie Temperatur und Luftgeschwindigkeit. Das robuste Touch-Display ermöglicht in Verbindung mit modernen Auswertungs- und Speichermöglichkeiten eine völlig neue Optionsvielfalt. Im Bereich der Holzfeuchte-Messung werden je nach Holzstärke und -beschaffenheit verschiedene Widerstandsmesselektroden verwendet. Somit sind Präzisionsmessungen von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Span- und OSB-Platten und Furnieren. Verschiedene Sets verfügbar.</p>	Stk.	893162	
 <p>Gann Hydromette RTU 600 4-fach Messgerät zum Anschluss der Aktiv-Elektroden für Holzfeuchte (4 - 100 %), Baufeuchte, Temperatur, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur. Messgerät mit LCD-Anzeige mit Batterie. Für Gutachter geeignet.</p>	Stk.	892597	
 <p>Gann Hydromette UNI 2 3-fach Messgerät zum Anschluss der Aktiv-Elektroden für: Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur. Anzeigegerät für alle Standard- und Aktiv-Elektroden mit zusätzlichen Widerstands-Messbereichen für die Tiefenmessung in Baustoffen. Messgerät mit LCD-Anzeige.</p>	Stk.	892596	
 <p>Gann Luftfeuchte-Elektrode RH-T 37 BL 160 Für Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messungen - speziell geeignet für die Anwendung in Schüttgütern und Feststoffen (z.B. Mauerwerk oder Estriche). Zu ihren Einsatzgebieten zählen u.a. Feuchteanalysen, Schadensbegutachtung, Überwachung der Bauaustrocknung sowie die Prüfung vor der Verlegung von Boden- und Wandbelägen.</p>	Stk.	896540	

		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Gann Luftfeuchte-Elektrode RH-T 37 EL flex 350 Für Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messungen - speziell geeignet für die Anwendung in Schüttgütern und Feststoffen (z.B. Mauerwerk oder Estriche). Zu ihren Einsatzgebieten zählen u.a. Feuchteanalysen, Schadensbegutachtung, Überwachung der Bauaustrocknung sowie die Prüfung vor der Verlegung von Boden- und Wandbelägen. Das Fühlerrohr hat einen Durchmesser von 6,5 mm, womit auch Messungen in Fugen möglich sind.</p>	Stk.	896541
	<p>Gann Infrarot-Elektrode IR 40 EL Die IR 40 EL ist ein Infrarot-Fühler, mit dem berührungslose Messungen von Oberflächentemperaturen durchgeführt werden können. Die Elektrode eignet sich ideal zum Aufspüren von Wärmebrücken in Gebäuden, zur Ermittlung der Taupunkttemperatur, zur Messung stromführender, sich bewegender oder vibrierender Teile sowie zur Lagermittlung von Heizrohren/-schlangen.</p>	Stk.	896389
	<p>Gann Einschlagelektrode M 20 Für Tiefenmessungen bis 70 mm in weicheren Baustoffen wie Holz, Gips und Putz. Der Elektrodenkörper ist aus schlagfestem Kunststoff. In Verbindung mit UNI 2, RTU 600 und Messkabel MK 8.</p>	Stk.	893247
	<p>Gann Messkabel MK 8 Verwendbar für alle Geräte und Elektroden. Länge 1 m</p>	Stk.	892907
	<p>Gann Hydromette Compact Für Holz- und Putzfeuchte. Handlicher Schnellfeuchtemesser. Die beiden dünnen Spitzen werden in das Messgut eingedrückt. Mit grosser LCD-Anzeige. Zweifache Holzsortenkorrektur. Vollautomatischer Geräteabgleich. Keine separaten Elektroden und Kabel notwendig. Gerät komplett mit Batterie, Ersatzelektrode und Schutzkappe.</p>	Stk.	892960
	<p>Gann Hydromette BL Compact Elektronisches Feuchtemessgerät für verschiedene Holzarten sowie weiche Bau- und Isolierstoffe. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen.</p>	Stk.	893165
	<p>Gann Hydromette BL Compact B 2, elektronischer Baufeuchteindikator zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen. Mit ihrer Kugelsonde spürt sie Feuchtigkeit und deren Verteilung in Wänden, Decken und Böden auf. Ideal als Vorprüfgerät für CM- und widerstandbasierte Messgeräte.</p>	Stk.	893168





		Anz.	Art.-Nr.
	<p>Gann BL Compact Kombi-Set</p> <p>Enthält Hydromette BL Compact, Hydromette BL Compact B 2, Hydromette BL Compact TF-IR 2 Das Set eignet sich deshalb (besonders) für Maler, Sachverständige, Architekten, Versicherungen und Bauträger. Die Messgeräte werden im praktischen Bereitschaftskoffer ausgeliefert.</p>	Stk.	897720
	<p>Gann Bereitschaftskoffer BK 14-II, leer</p> <p>(passend für alle GANN-Geräte & Zubehör)</p>	Stk.	893248
	<p>Trotec Infrarotthermometer TP7 Oberflächentemperaturmessung</p> <p>Messoptik 30:1 mit dualem Laser und einstellbarem Emissionsgrad</p>	Stk.	890601
	<p>Gann Hydromette BL Compact TF-IR 2 verfügt über Sensoren zur Infrarot-Messung der Oberflächen-Temperatur sowie zur Messung der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchte. Durch diese Kombination der verschiedenen Messverfahren ermöglicht die TF-IR 2 eine schnelle und sichere Beurteilung von Taupunkt-Unterschreitungen bzw. es lassen sich grenzwertige Situationen an Oberflächen wie Wänden, Decken, Böden sowie Fenster- und Balkontürstürzen feststellen.</p> <p>Messbereiche Lufttemperatur: - 20 °C bis + 80 °C Luftfeuchte: 0 bis 100 % r.F. Oberflächentemperatur: - 40 °C bis + 380 °C</p>	Stk.	893166
	<p>Oberflächen-Härteprüfer Zur Bestimmung der Estrichfestigkeit mit Gitterritzverfahren. Bestehend aus 2 Teilen - rostfreies Ritzeblech und einem gefederten Spezialstift.</p>	Stk.	894331
	<p>Messkeil Alu 0 - 20 mm, zum Messen von Estrichunebenheiten</p>	Stk.	894555
	<p>Stahlwinkel 100 x 50 cm verzinkt, starre Ausführung</p>	Stk.	891527
	<p>Stahllineal rostfrei, bombiert, 8 cm breite Ausführung 210 cm lang 410 cm lang</p>	Stk. Stk.	891530 891531

		Anz.	Art.-Nr.
	Lino-Kantenschneider 12 mm Zum Abnehmen der Produktionskanten	Stk.	894593
	Ersatzklinge für Lino-Kantenschneider Pack à 5 Stück	Pack	894307
	Lino-Streifenschneider Vario 110 Zum Schneiden von Streifen von 0 - 110 mm und Abnehmen der Produktionskanten. Professionelles Handwerkzeug, auch als Kantenschneider einsetzbar. Durch die 3 Grad leichte Schrägstellung der 3 Spezialklingen ist ein besonders leichtes Schneiden gewährleistet.	Stk.	894592
	Verlängerungsschiene Für Streifenschneider Vario, für Streifen bis 355 mm Breite.	Stk.	906401
	Ersatzklingen für 15.12421, Pack à 20 Stück	Pack	894330
	Linocutter Professionelles Nahtschneidegerät für Lino und PVC. Schneidet Materialbahnen identisch zueinander an. In beide Richtungen möglich. Mit ergonomischer Führung. Schnitttiefe und Schnittspalte stufenlos einstellbar.	Stk.	894594
	Bodenbelagsanreisser Auch als kurzer Gegenanreisser für Sockelelemente einsetzbar. Inkl. Spitzklinge und Anreissstift.	Stk.	891526
	Spitzklinge für 16.14060, Pack à 5 Stück	Pack	894177
	Anreissstift für 16.14060, Pack à 10 Stück	Pack	896565
	Höhenanreisser mit Bleistift	Stk.	894635
	Abstossmesser Mozart / inkl. Klingen Zum Abstoßen der Schweisschnur	Stk.	895239
	Ersatzklingen Pack à 5 Stück	Pack	894309
	Fugenhobel mit 5 Klingen im Griff	Stk.	894211
	Ersatzklingen für Fugenhobel 16.13950, Pack à 10 Stück	Pack	894197


		Anz.	Art.-Nr.
	Fugenzieher für Gummi und PVC mit U-Klinge	Stk.	894679
	Ersatzklingen für Fugenzieher 16.13970, Pack à 10 Stück	Pack	894306
	Viertelmondmesser Zum Abstossen der Schweisschnur, beidseitig angeschliffen	Stk.	890554
	Viertelmondmesser abgekröpft Zum Abstossen der Schweisschnur, einseitig angeschliffen	Stk.	890553
	Lederetui für Viertelmondmesser	Stk.	894595
	Schweissnahtschlitten Für Viertelmondmesser	Stk.	891893
	Dreikantschaber aus Hartmetall Fugenzieher für Sicherheitsbeläge. Inkl. Klinge	Stk.	894727
	Ersatzklinge für Dreikantschaber 16.13968	Stk.	897723
	Linowalzen Andrückrollen vollverzinkt		
	4-teilig, 50 kg, 500 mm breit 3-teilig, 34 kg, 370 mm breit Zusatzgewichte auf Anfrage.	Stk. Stk.	894559 894590
	Transportgestell für Linowalzen Geeignet für Linowalzen 50 kg und 34 kg Mit elastischen Rollen	Stk.	893757
	Anreibhammer Aus einem Stück geschmiedete Ausführung mit polierter Finne	Stk.	895390









		Anz.	Art.-Nr.	
	Titan-Trapezklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894190	
	Titan-Trapezklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894179	
	Titan-Hakenklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894192	
	Titan-Hakenklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894191	
	Trapezklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	890603	
	Trapezklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894178	
	Hakenklinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894193	
	Hakenklinge gross eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894194	
	Konkav-Klinge eisgehärtet, 0.65 mm Pack à 10 x 10 Stück = 100 Stück	Pack	894195	
	Abbrechklinge 18 mm breit für er Pack à 10 x 10 Stk. = 100 Stk.	Pack	894210	
	Cuttermesser NT 2000 Hochwertiges Messer aus Metall mit Blitzmagazin. Inkl. 3 Abbrechklingen 15.12590	Stk.	894764	
	Blue Marlin 1000 Bodenlegermesser mit Köcher	Stk.	893884	
	Delphin-Verlegemesser mit Köcher	Stk.	894759	
	Teppichschneider schwarz Für alle textilen Beläge, ausser Schaumrücken Inkl. 10 Ersatzklingen	Stk.	890605	
	Ersatzklingen für 15.12441, Pack à 100 Stück	Pack	894198	








Bodenbelags-Verlegung

		Anz.	Art.-Nr.	
	Streifen-Schneider Zum Schneiden von Teppichstreifen für Teppich-Sockelleisten. Verstellbar von 45 - 100 mm.	Stk.	890743	
	Ersatzklingen für 15.12420, Pack 100 Stück	Pack	894198	
	Teppichschere 10 Zoll	Stk.	890636	
	Floorschere	Stk.	894212	
	Universalschere 8 Zoll (20 cm) Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit.	Stk.	890559	




Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.

		Anz.	Art.-Nr.	
	Rollenraker 510 mm Arbeitsbreite mit 3 Arbeitsstärken 2 / 3 und 5 mm (ohne Stiel)	Stk.	892573	
	Durch einfaches Ziehen und Schieben entstehen bequem und ohne Kraftanstrengung spiegelglatte Flächen. Kein Entlüften mit der Stachelwalze mehr nötig. Vorteile - Leichte Reinigung des Walzenkörpers mit Wasser - Hohe Leistung durch 510 mm Arbeitsbreite - Die gewünschten Spachtelstärken lassen sich durch die im Set enthaltenen, wechselbaren, farbig gekennzeichneten Distanzscheiben sicher auftragen			
	Glättkelle mit gebogenem Heft, rostfreier Stahl, Blattgröße 280 x 135 mm	Stk.	894676	
	Ausgleichskelle Ausgleichskelle 400 mm Ausgleichskelle 500 mm	Stk. Stk.	894769 894768	
	Flächenkelle, Traufel glatt 400 mm Flächenkelle, Traufel glatt 500 mm Mit leicht geneigtem Holzgriff für eine günstige Arbeitsstellung. Das Blatt ist aus hochwertigem, gehärtetem und poliertem Stahl.	Stk. Stk.	894704 894703	

	Anz.	Art.-Nr.	
	<p>Stiftrakel mit Skala Zum Aufziehen von Ausgleichsmasse und Beschichtungen auf grossen Flächen in aufrechter Haltung. Grundprofil 600 mm breit, mit 6 austauschbaren Stahlstiften und einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen der Auftragsstärke bis 11 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Teleskopstiel</p>	Stk.	890744
	<p>Ersatzstifte für Stiftrakel / Pack à 12 Stk.</p>	Pack	894705
	<p>Rakel glatt 600 mm (ohne Stiel) Zum Aufziehen fester Materialien, für den universellen Einsatz. Mit Holzrahmen und glattem rostfreiem Blech 600 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	894170
	<p>Rakel mit Spezialeinsatz R3 (ohne Stiel) Zum Aufziehen von Ausgleichsmassen. Holzrahmen mit Einklemmleiste für Spezialeinsätze 560 mm. Lieferung inkl. 1 Stk. Spezialeinsatz R3, mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	894170
	<p>Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften (ohne Stiel) Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmassen auf grossen Flächen in aufrechter Haltung. Inkl. Gezahntem Einsatz R2 560 mm, sowie einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.</p>	Stk.	893799
	<p>Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften inkl. Gelenkrakelkopf und Teleskopstiel Nur Gelenkrakelkopf inkl. Teleskopstiel auch bestellbar. Passend zu Rakel R2 und Stiftrakel.</p>	Stk.	893798
	<p>R2-Spezialeinsatz 560 mm, Pack à 10 Stück</p>	Pack	896560
	<p>R3-Spezialeinsatz 560 mm, Pack à 10 Stück</p>	Pack	894172
	<p>Mehrzweckteleskopstab Hochstrapazierfähiger Teleskopstab mit der Möglichkeit, verschiedene Griffformen dank einer Griffzentrierung druckfest zu befestigen. Für alle Rakel geeignet. Aufgrund des besonderen Befestigungssystems hat man die Möglichkeit den Teleskopkopf in jeden gewünschten Winkel zu neigen. Somit kann man mühelos an Boden, Decke und Wand arbeiten. Länge Griff 16 cm Länge 100 - 200 cm</p>	Stk.	892595

	Anz.	Art.-Nr.
	Entlüftungsroller mit integriertem Spritzschutz 500 mm / 11 mm Stachellänge 500 mm / 31 mm Stachellänge	
	Stk.	894720
	Stk.	894709
	Stk.	894722
	Nagelsohlen mit Befestigungsgurten Stifthöhe 25 mm	
	Paar	894337
	Nagelsohlen mit Befestigungsgurten Stifthöhe 50 mm	
	Paar	894336
	Pack	893303
Höhennivellierstifte selbstklebend, Pack à 10 Stück Karton à 100 Stück		
	Spachtel 210 mm , Pack à 10 Stk.	
	A 1	Stk. 893877
	A 2	Stk. 893875
	A 4	Stk. 893876
	B 1	Stk. 893874
	B 2	Stk. 893871
	B 3	Stk. 893870
	B 6	Stk. 893849
	B 11	Stk. 893873
	B 15	Stk. 893872
	Spachtel 280 mm , Pack à 10 Stk.	
	A 1	Stk. 893848
	A 2	Stk. 893847
	B 1	Stk. 893846
	B 2	Stk. 893845
	B 3	Stk. 893844
	Zahnungstabelle siehe Seite 26	
	Stk.	894634
	Höhenausgleichsspachtel rostfrei, Höhenanschlagskante verstellbar 2 - 15 mm	
	Flexspachtel gerade Blattform Doppelblattspachtel, rostfrei, gerade Blattform mit abgerundeten Aussenkanten	
	Stk.	894702
	Stk.	894701


Spachtel, Einsätze, Kellen, Entlüftungsroller u.ä.

		Anz.	Art.-Nr.	
	Malerspachtel 40 mm	Stk.	894558	
	Gummispachtel 300 mm Für Vorstriche	Stk.	894673	
	Abstosspachtel 70 mm Angeschliffenes Blatt	Stk.	895238	
	Aluquick (ohne Einsatz) 180 mm 280 mm	Stk. Stk.	895392 895391	
	Dielen-Kleberspachtel D6 180 mm 210 mm	Stk. Stk.	893266 893883	
	Mutterspachtel Stahlblatt gehärtet und poliert 180 mm 210 mm 280 mm	Stk. Stk. Stk.	894340 894339 894338	

Einsätze für Mutterspachteln und Aluquick-Masstabelle

TKB-Typ	Zahnlückentiefe	Zahnlückenbreite	Zahnbreite	TKB-Typ	Zahnlückentiefe	Zahnlückenbreite	Zahnbreite
A1	1.1	1.5	0.5	B6 / P4	3.6	4.1	4.9
A2	1.4	1.7	1.3	B11 / P6	5.0	6.1	7.9
A3	1.5	1.6	0.4	B15 / P7	6.3	5.6	6.9
A4	0.75	1.1	0.4	B17	9.85	6.6	3.9
A5	1.0	1.35	1.45				
B1	2.0	2.4	2.6	S1	2.55	1.8	0.1
B2	2.55	3.0	2.0	S2	3.35	4.2	0.1
B3	3.25	3.7	3.3				
B5	5.15	5.7	14.3	R1	3.0	4.0	1.5
				R2	5.0	4.0	2.0
				R3	5.0	6.0	2.4

Hochverschleissfeste Spachtelinsätze für Mutterspachtel und Aluquick



Einsätze 210 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- A5 Einsätze

- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B5 Einsätze
- B6 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze
- B17 Einsätze

- S1 Einsätze Non Statik K
- S2 Einsätze Non Statik TL

Einsätze 280 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- A5 Einsätze








- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B6 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze

Einsätze 180 mm, Pack à 10 Stück

- A1 Einsätze
- A2 Einsätze
- A3 Einsätze
- A4 Einsätze
- C3 Einsätze

- B1 Einsätze
- B2 Einsätze
- B3 Einsätze
- B5 Einsätze
- B11 Einsätze
- B15 Einsätze
- B17 Einsätze

Anz.	Art.-Nr.
Pack	893820
Pack	893819
Pack	893818
Pack	893817
Pack	893816
Pack	893812
Pack	893811
Pack	893810
Pack	893809
Pack	893808
Pack	893815
Pack	893814
Pack	893813
Pack	894176
Pack	894175
Pack	893803
Pack	893804
Pack	893805
Pack	893806
Pack	893807
Pack	893802
Pack	893759
Pack	893758
Pack	891892
Pack	893801
Pack	893800
Pack	893843
Pack	893842
Pack	893841
Pack	893840
Pack	893822
Pack	893829
Pack	893825
Pack	893824
Pack	893823
Pack	893828
Pack	893827
Pack	893826

		Anz.	Art.-Nr.	
	Kniespanner de Luxe längenverstellbar	Stk.	894630	
	Nahtklammer	Stk.	894335	
	Kuhfuss 270 mm	Stk.	894597	
	Treppenwerkzeug 90 mm	Stk.	890602	
	Ahle	Stk.	895234	
	Nahtwalze 127 mm breit mit 15 Sternrädchen	Stk.	894334	
	Kleberspritze mit Bajonettverschluss inkl. Ersatznadeln	Stk.	894631	



Rotationsmischer AOX S
automatisches Mischgerät

Effektives Mischen, ohne eine Person zu binden: Selbst bei kleineren Jobs spart das bares Geld. Mischer mit 2 Motoren und verschiedenen Mischwerkzeugen inkl. Drehteller.

Technische Daten:

Arbeitsleistung:	370 Watt, 230 Volt
Motor Mischwerkzeug:	1.00 kW
Drehzahl Mischwerkzeug:	750 U/min.
Drehzahl Drehteller:	18 U/min.
Mischkübel:	65 kg
Nutzmenge:	40 kg
Gewicht:	58 kg
Abmessungen:	60 x 82 x 87 cm

Anz.	Art.-Nr.
Stk.	892572



Zubehör

Transportwagen
Mischkübel 65 Liter
(wir empfehlen jeweils 2 Stk.)

Stk.	892590
Stk.	892592



Collomix Handrührwerk XQ 4 HF

Robuste 3-stufige Drehzahlregelung mit Timer für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; Drehzahlverstellung am Display; Schneller Rührer-Wechsel; für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm. mit HEXAFIX-Kupplung lieferbar

Technische Daten:

Leistung:	1500 Watt, 230 Volt
Drehzahl:	400 – 700 U/min
Max. Rührer Ø:	150 mm
Mischmenge:	65 l
Anschluss:	HEXAFIX

Stk.	906402
------	--------

Anz. Art.-Nr.



Handrührwerk EHR 110 BEL

1-Gang Rührwerk für mittlere Mischvolumen (bis 80 Liter). Inkl. Rührer RQU Ø 120mm

Kein unkontrolliertes Herausspritzen des Mischgutes durch den Sofortstart. Eine stufenlose Regulierung der Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Konsistenz des Mischgutes. Der extra breite Rundumhandgriff bietet eine optimale ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise.

Das im Handgriff integrierte Bedienelement ermöglicht ein sicheres und einfaches Arbeiten.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 1100 Watt, 230 Volt
 Umdrehung: 250 - 700 U/min
 Werkzeuganschluss: M14
 Gewicht: 3,6 kg

Stk. 896388



Handrührgerät Collomix Xo 55 duo

Inkl. Rührer MKD 140 HF für schwere Materialien wie Estrich, Putz, Beton etc.

Gegenläufige Mischwerkzeuge: leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung, da kein Gegendrehmoment auf den Bediener wirkt

Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe

Gasbeelektronik: stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 230 Volt
 Drehzahl / Last: 450 U/min
 Mischvolumen: 90 Liter
 Max. ø Rührer: 210 mm
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX

Stk. 892579

Mischwerkzeug MKD 120 HF

Rührer doppelspindelig mit HEXAFIX-Aufnahme. Satz Ø gesamt 190 mm. Mischmenge 20 l - 50 l

Stk. 892571



HEXAFIX Adapter für den Rührerwechsel

Zum Umrüsten einer Maschine mit M14 Innengewinde auf das HEXAFIX-System

Stk.



Korbührer 120 mm (Schlüsselweite SW 10)

Mengen: bis 25 kg
 Korb-Ø: 120 mm, Länge: 600 mm
 Antrieb: geeignete Bohrmaschine
 Material: ideal für standfeste Spachtelmassen, Klebstoff, Bitumenbeschichtungen, Epoxydharz








Stk. 894599





Korbührer 120 mm (Werkzeuganschluss M14)








Mengen: bis 25 kg
 Korb-Ø: 120 mm, Länge: 600 mm
 Antrieb: 1100 W
 Material: ideal für standfeste Spachtelmassen, Klebstoff, Bitumenbeschichtungen, Epoxydharz

Stk. 894598

	Anz.	Art.-Nr.	
 <p>Rührquirl RR 85 S Anschluss: HEX 8 Mengen: 10 - 15 kg Korb-Ø: 85 mm Länge: 400 mm geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien, wie z. B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Kleister, Lacke, Bitumen, Fugenmassen, etc.</p>	Stk.	896387	
 <p>Spindelrührer 120 mm Collomix WK 120 HF Anschluss: HEXAFIX (nicht für Xo 55 duo) Mengen: 15 - 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 590 mm Antrieb: 1000 W Material: universell einsetzbar für alle klebrigen, zähen Materialien wie Baukleber, Fertigmörtel, Spachtelmassen etc.</p>	Stk.	892591	
 <p>Spindelrührer verzinkt 120 mm Anschluss: Schlüsselweite SW10 Mengen: 15 - 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1000 W Material: universell einsetzbar für alle klebrigen, zähen Materialien wie Baukleber, Fertigmörtel, Spachtelmassen etc.</p>	Stk.	891890	
 <p>Turbinenrührer 150 mm Collomix DLX 152 HF Anschluss: HEXAFIX (nicht für Xo 55 duo) Mengen: 40 - 65 kg Korb-Ø: 150 mm Länge: 590 mm Antrieb: 1300 W Material: Speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel sowie Nivelliermassen Auch mit anderen Anschlüssen bestellbar</p>	Stk.	906371	
 <p>Flügelrührer 120 mm (Werkzeuganschluss M14) für Handrührgerät EHR 110 Mengen: bis 25 kg Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1100 W Material: für selbstverlaufende Spachtelmassen</p>	Stk.	892594	
 <p>Mörtelrührer MR LW 120 G (Werkzeuganschluss M14) Mengen: 40 - 80 lt Korb-Ø: 120 mm Länge: 600 mm Antrieb: 1100 W Material: für standfeste und selbstverlaufende Spachtelmassen</p>	Stk.	892593	
 <p>Wendelrührer 90 mm Anschluss: Schlüsselweite SW 8 Mengen: bis 10 kg Korb-Ø: 90 mm Länge: 400 mm Antrieb: geeignete Bohrmaschine Material: standfeste Spachtelmassen, Lacke, Epoxidharz- und PU-Beschichtungen</p>	Stk.	890550	

	Wendelrührer 70 mm Anschluss: Schlüsselweite SW 8 Mengen: bis 5 kg Korb-Ø: 70 mm Länge: 400 mm Antrieb: geeignete Bohrmaschine Material: standfeste Spachtelmassen, Lacke, Epoxidharz- und PU-Beschichtungen	Stk.	890551	
	Rührwelle für iMIX	Stk.	892570	
	Dissolverscheiben iMIX, 100 mm	Stk.	894756	

Zubehör

	Anz.	Art.-Nr.	
	Stk.		
	Stk.		
Gilet Verschiedene Grössen, mit Klebag-Logo	Stk.		
	Paar	894724	
Einsteckkniepolster Für Arbeitshosen dauerhaft elastisch und weich, pro Kissen 25 g, 230 x 185 x 14 mm			
	Paar	894596	
Leder-Knieschoner Knieschoner mit robuster Kunstleder Oberfläche und weichem Neopren-Polster. Abmessung 220 x 180 x 7 mm			
	Pack	894343	
Schuhüberzüge Pack à 100 Stück			
	Stk.	894639	
Kartuschenpistole Profi Hochwertiges Gerät für Kleber- und Dichtmassen- Kartuschen, Kartuschen 310 ml / Beutel bis 400 ml			
	Stk.	894030	
Schlauchbeutelpistole Hochwertiges Gerät für hochviskose Produkte. Für Schlauchbeutel mit Standard-Füllmenge bis 600 ml			

Irrtum, Preisänderungen und Änderungen der Verpackungseinheiten bleiben vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

A	G
Abbrechklinge21	Gilet 31
Absaughaube6	Glättkelle 22
Absaugsysteme3	Grundierungsrolle 12
Abstossmesser Mozart19	Gummihammer 12
Abstosspachtel25	Gummilippen 8
Ahle27	Gummispachtel 25
ALPHA.....5	
Aluquick25	
Anreibhammer.....20	
Ausgleichskelle.....22	
	H
B	Hakenklinge 21
Belastungseisen14	Handrührgerät 28
Bereitschaftskoffer18	Handschaber Blue Marlin 11
Blue Marlin Bodenlegermesser21	Hartmetall-Raspel.....10
Bodenbelagsanreisser19	Heizkörperpinsel.....13
Bügel13	Heizkörperrolle13
Bullystripper10	HEXAFIX Adapter 29
	Höhenanreisser 19
C	Höhenausgleichsspachtel24
Carbidampullen.....16	Höhennivellierstifte 24
CM-Geräte16	Hosen.....31
Collomix28	Hydromette 16
Cuttermesser21	
	I
D	Infrarotthermometer TP7 18
Delphin-Verlegemesser21	
Diamantrotierteller5	J / K
Diamantscheibe5, 7	Kartuschenpistole 31
Dielen-Kleberspachtel D625	Kellen 22
Dreieck Schleifblätter.....10	Kleberspritze.....27
Dreikantschaber aus Hartmetall.....20	Klingen 11, 21
	Kniespanner 27
E	Konkav-Klinge 21
E-Cut.....10	Korbrührer 29
Einscheibemaschine3	Kuhfuss 27
Einschlagelektrode.....17	
Einsteckknipolster31	L
Elektroden.....16	Leder-Knieschoner..... 31
Entlüftungsroller24	Lino-Kantenschneider..... 19
Ersatz-Klett.....6	Lino-Streifenschneider 19
Ersatzgummibelag4	Linocutter 19
	Linowalzen 20
F	
Farbwalzenbügel.....13	M
Fellbezug für Wischwiesel13	Malerspachtel..... 25
Flächenkelle22	Mehrzweckteleskopstab 23
Flexpachtel24	Messer 21
Floorschere22	Messgeräte 16
Flügelrührer30	Messkeil 18
Fugenhobel19	Metabo WX 23-230 6
Fugenzieher20	Mikromischfaserwalze.....12
Fussbodenschaber11	Mischer 28
	Mix-Box.....14
	Mutterspachtel 25

N	
Nagelsohlen	24
Nahtklammer	27
Nahtwalze	27

O	
Oberflächen-Härteprüfer	18

P	
PadHolder Ergo & Easy	14
Pads	4
Padtreibteller	4
Parkettzugeisen	12
Pinsel	13
Prüfgeräte	16
Putzlappen weiss	14

R	
Rakel	23
Randschleifklotz	11
Reissklaue	10
Rollendüse	8
Rollenrakel	22
Rotationsmischer	27
Rührer	29
Rührgeräte	28

S	
Sanierungsfräse RO-250	5
Schaber	11
Scheren	22
Schlagklotz	12
Schlauchbeutelpistole	31
Schleifblatt-Halter	10
Schleifblitz	11
Schleifmaschinen	3
Schleifnetz	4
Schleifscheiben	4, 15
Schleifteller	4
Schuhüberzüge	31
Schweissnahtschlitten	20
Sicherheitssauger NILFISK VHS 42	9
Spachtel	24
Spachteinsätze	26
Spindelrührer	30
Stahllineal	18
Stahlwinkel	18
Streifen-Schneider	22
Stiftrakel mit Skala	23
Stripper RO-3	8

T	
Teppichschere	22
Teppichschneider	21
Thermometer	18
Transportwagen	28
Trapezklinge	21
Traufel	22
Treppenwerkzeug	27
Turbinenrührer	30

U / V	
Universalschere	22
Verlängerungsstange für Steckbügel	13

Versiegelungsrolle	12
Viertelmondmesser	20
Vorabscheider	9

W	
Wandabstandhalter	12
Wendelrührer	30
Winkelschleifer	6
Wischwiesel	13
Wolframcarbidspaltscheibe	4

Version 03.2025